

## BALIKESİR GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

18.08.2025

| Sıra No                                                   | Muayene ve Analizin Adı                                                | Uygulandığı Matrix    | Uygulanan Analiz Metodu                                                      | Gerekli numune miktarı (g/ml)                                                                        | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Laboratuvar Birimi:Moleküler Biyoloji Laboratuvarı</b> |                                                                        |                       |                                                                              |                                                                                                      |                          |                      |
| 1                                                         | GDO Tarama Testi (35S+NOS+FMV) (Bitki Türü Tarama dahil) Real Time PCR | Gıda* ve yem*         | ISO 21569, ISO 24276 Kit MetoduISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu ve EURL Metot | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 10.000,00            |
| 2                                                         | GDO Tarama Testi (35S+NOS+FMV) Real Time PCR                           | Tohum*                | ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu ve EURL Metot                                | Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg, Pamukta 800 g olacaktır.                                                   | 1-7 Gün                  | 6.000,00             |
| 3                                                         | Bitki Spesifik Soya Geni Aranması (Real Time PCR)                      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (EURL Metot QT-EVE-GM-002)                              | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 4                                                         | Bitki Spesifik Mısır Geni Aranması (Real Time PCR)                     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (EURL Metot QT-EVE-ZM-002)                              | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 5                                                         | Bitki Spesifik Pamuk Geni Aranması (Real Time PCR)                     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (EURL Metot QT-EVE-GH-015)                              | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 6                                                         | Bitki Spesifik Kanola Geni Aranması (Real Time PCR)                    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (EURL Metot QT-EVE-BN-003)                              | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 7                                                         | Bitki Spesifik Pirinç Geni Aranması (Real Time PCR)                    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (EURL Metot QT-EVE-OS-017)                              | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 8                                                         | Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Aranması (Real Time PCR)             | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276(EURL Metot QT-TAX-BV-013)                               | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 9                                                         | Bitki Spesifik Patates Geni Aranması (Real Time PCR)                   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | ISO 21569, ISO 24276 (Event Spesifik)                                        | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 0,00                 |
| 10                                                        | TC1507 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)                     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276                             | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 2.400,00             |
| 11                                                        | DAS59122 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)                   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276                             | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün                  | 2.400,00             |

|    |                                                       |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 12 | NK603 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 13 | GA21 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 14 | MON810 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 15 | MON89034 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 16 | MON88017 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 17 | Bt11 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 18 | MON863 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 19 | MIR604 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 20 | 3272 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 21 | MIR162 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 22 | T25 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 23 | MON 87460 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 24 | MON 87427 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |

|    |                                                         |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 25 | DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 26 | MZHG0JG Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 27 | MON 87411 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 28 | MON87403 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 29 | DP-4114 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 30 | 5307 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 31 | MZIR098 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 32 | MON87429 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 33 | MON95379 Mısır Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 34 | DP-915635-4 Mısır Tip Belirleme (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 35 | DP-23211-2 Mısır Tip Belirleme (Real Time PCR)          | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 36 | MON87419 Mısır Tip Belirleme (Real Time PCR)            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 37 | A2704-12 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |

|    |                                                        |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 38 | 40-3-2 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 39 | MON 89788 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 40 | DP 356043 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 41 | MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 42 | A5547 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 43 | MON 87705 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 44 | MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 45 | MON 877769 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 46 | CV-127 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 47 | DP 305423 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 48 | FG72 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 49 | DAS-44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 50 | DAS-68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |

|    |                                                          |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 51 | DAS-81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 52 | MON 87751-7 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 53 | SYHT0H2 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 54 | GMB 151 Soya Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 55 | GT73 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 56 | Ms8 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 57 | Rf3 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 58 | T45 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 59 | Ms1 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 60 | Topas19/2 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 61 | MON88302 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 62 | DP-073496-4 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 63 | MON94100 Kanola Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |

|    |                                                             |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 64 | MON15985 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 65 | MON1445 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 66 | MON531 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)          | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 67 | 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 68 | 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 69 | GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)          | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 70 | LLCotton25 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 71 | T304-40 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 72 | MON88913 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 73 | GHB119 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)          | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 74 | GHB 811 Pamuk Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 75 | LLRice62 Pırınç Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 76 | RUR H7-1 Şekerpancarı Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |

|    |                                                          |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 77 | EH92-527-1 Patates Tip Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 2.400,00 |
| 78 | TC1507 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 79 | DAS59122 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 80 | NK603 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)               | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 81 | GA21 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)                | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 82 | MON810 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 83 | MON89034 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 84 | MON88017 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 85 | Bt11 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)                | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 86 | MON863 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 87 | MIR604 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 88 | 3272 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)                | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 89 | MIR162 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |

|     |                                                  |                       |                                                     |                                                                                                         |         |          |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 90  | T25 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 91  | MON87460 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 92  | MON87427 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 93  | DAS40278-9 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 94  | MZHG0JG Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 95  | MON87411 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 96  | MON87403 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 97  | DP-4114 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 98  | 5307 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 99  | MZIR098 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 100 | MON87429 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 101 | MON95379 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 102 | DP-915635-4 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırdaki 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |

|     |                                                 |                       |                                                     |                                                                                                      |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 103 | DP-23211-2 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 104 | MON87419 Mısır Miktar Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 105 | A2704-12 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 106 | 40-3-2 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 107 | MON89788 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 108 | DP356043 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 109 | MON87701 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 110 | A5547 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 111 | MON87705 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 112 | MON87708 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 113 | MON877769 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 114 | CV-127 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 115 | DP305423 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)<br>ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |

|     |                                                       |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 116 | FG72 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)              | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 117 | DAS-44406 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 118 | DAS-68416-4 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 119 | DAS-81419-2 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 120 | MON87751-7 Soya Miktar Analizi (Real Time PCR)        | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 121 | SYHT0H2 Soya Miktar Belirleme Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 122 | GMB151 Soya Miktar Belirleme Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 123 | GT73 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 124 | Ms8 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)             | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 125 | Rf3 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)             | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 126 | T45 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)             | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 127 | Ms1 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)             | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 128 | Topas19/2 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |

|     |                                                   |                       |                                                  |                                                                                                      |         |          |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 129 | MON88302 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 130 | DP-073496-4 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR) | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 131 | MON94100 Kanola Miktar Analizi (Real Time PCR)    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 132 | MON15985 Pamuk Miktar Analizi(Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 133 | MON1445 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 134 | MON531 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 135 | (Real Time PCR)281-24-236 Pamuk Miktar Analizi    | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 136 | 3006-210-23 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)  | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 137 | GHB614 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 138 | LLCotton25 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)   | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)                      | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 139 | T304-40 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 140 | MON88913 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)     | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)ISO 21570, ISO 24276  | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 141 | GHB119 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)       | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)                      | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |

|     |                                                                           |                       |                                                                       |                                                                                                      |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 142 | GHB811 Pamuk Miktar Analizi (Real Time PCR)                               | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik)                                           | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 143 | LLRice62 Pirinç Miktar Analizi (Real Time PCR)                            | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276                      | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 144 | RUR H7-1 Şekerpancarı Miktar Analizi (Real Time PCR)                      | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276                      | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 145 | EH92-527-1 Patates Miktar Analizi (Real Time PCR)                         | Gıda*, Yem* ve Tohum* | EURL METOT (Event Spesifik) ISO 21570, ISO 24276 ISO 21570, ISO 24276 | Orijinal ambalajında steril koşullarda (500 g) Yem numunelerinde Mısırd 3 kg, Soyada 2 kg olacaktır. | 1-7 Gün | 6.500,00 |
| 146 | Et Tür Tayini (Domuz, Sığır, At ve Eşek Geni Aranması) (Her bir tür için) | Et ve Et Ürünleri     | (Real Time PCR Metodu)                                                | En az 200 g Kodekste tanımlanmış olan ürünler                                                        | 1-7 Gün | 2.900,00 |

#### Laboratuvar Birimi:Mikrobiyoloji Laboratuvarı

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı       | Uygulandığı Matrix        | Uygulanan Analiz Metodu | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|---------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Aerobik Koloni Sayımı         | Tüm Gıdalar               | FDA /BAM Chapter 3      | 100 g/ ml                     | Tüm Sonuçlarda 2 gün     | 600,00               |
| 2       | Aerobik Koloni Sayımı         | Tüm Gıdalar Ve Yemler (*) | ISO 4833-1              | 100 g/ ml                     | Tüm Sonuçlarda 3 gün     | 600,00               |
| 3       | Aerobik Koloni Sayımı (22 °C) | Kullanma Suları           | TS EN ISO 6222          | 100 ml                        | Tüm Sonuçlarda 3 gün     | 600,00               |
| 4       | Aerobik Koloni Sayımı (36 °C) | Kullanma Suları           | TS EN ISO 6222          | 100 ml                        | Tüm Sonuçlarda 2 gün     | 600,00               |
| 5       | <i>Bacillus cereus</i> Sayımı | Tüm Gıdalar (*)           | TS EN ISO 7932          | 100 g/ ml                     | Negatif Sonuçlarda 2 gün | 700,00               |

|    |                                        |                                                           |                               |                 |                          |          |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 6  | <i>E. Coli</i> Sayımı                  | Tüm Gıdalar<br>(Süt ve Süt ürünleri hariç)<br>(*)         | ISO 16649-3                   | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 2 gün     | 1.000,00 |
| 7  | <i>E. Coli</i> Sayımı                  | Tüm Gıdalar                                               | ISO 7251                      | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 4-6 gün   | 1.000,00 |
| 8  | <i>E. Coli</i> Sayımı                  | Tüm Gıdalar (*)                                           | ISO 16649-2                   | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 1 gün     | 650,00   |
| 9  | <i>E.coli</i> O157 Aranması            | Tüm Gıdalar (*)                                           | TS EN ISO 16654               | 100 g/ ml       | Negatif Sonuçlarda 2 gün | 1.050,00 |
| 10 | <i>E.coli</i> O157 Aranması (H7 Dahil) | Tüm Gıdalar (*)                                           | Biomerieux Vidas UP O157 ECPT | 100 g/ ml       | Negatif Sonuçlarda 1 gün | 1.500,00 |
| 11 | <i>Enterobacteriaceae</i> Sayımı       | Tüm Gıdalar Ve Yemler (*)                                 | ISO 21528-2                   | 100 g/ ml       | Negatif Sonuçlarda 1 gün | 650,00   |
| 12 | Enterokok-Fekal Streptokok Sayımı      | Kullanma Suları                                           | TS EN ISO 7899-2              | 100 ml / 250 ml | Tüm sonuçlarda 2 gün     | 550,00   |
| 13 | Koliform Bakteri Sayımı                | Tüm Gıdalar (*)                                           | ISO 4832                      | 100 g/ ml       | Negatif Sonuçlarda 1 gün | 650,00   |
| 14 | Fekal Koliform Sayımı (EMS Tekniği)    | Kullanma Suları                                           | FDA / BAM Chapter 4           | 100 ml / 250 ml | Negatif Sonuçlarda 2 gün | 1.000,00 |
| 15 | Küf-Maya Sayımı                        | Tüm Gıdalar                                               | FDA / BAM Chapter 18          | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 5-7 gün   | 650,00   |
| 16 | Küf-Maya Sayımı                        | Su Aktivitesi 0,95'ten Büyük Gıdalar (*)                  | ISO 21527-1                   | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 5 gün     | 650,00   |
| 17 | Küf-Maya Sayımı                        | Su Aktivitesi 0,95'ten Küçük veya 0,95'e Eşit Gıdalar (*) | ISO 21527-2                   | 100 g/ ml       | Tüm Sonuçlarda 5-7 gün   | 650,00   |

|    |                                                                             |                              |                               |                 |                                |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 18 | <i>L. Monocytogenes</i> Aranması                                            | Tüm Gıdalar (*)              | TS EN ISO 11290-1             | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 4<br>gün | 1.100,00 |
| 19 | <i>L. Monocytogenes</i> Aranması                                            | Tüm Gıdalar                  | VİDAS LMO2 30704              | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 2<br>gün | 1.550,00 |
| 20 | Rope Sporu Sayımı                                                           | Ekmek Mayası                 | TS 3522                       | 100 g           | Tüm<br>Sonuçlarda 3<br>gün     | 700,00   |
| 21 | Rope Sporu Sayımı                                                           | Ekmek                        | TS 5000                       | 100 gr          | Tüm<br>Sonuçlarda 2<br>gün     | 700,00   |
| 22 | <i>Salmonella Spp</i> Aranması                                              | Tüm Gıdalar<br>Ve Yemler (*) | TS EN ISO 6579-1              | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 3<br>gün | 1.100,00 |
| 23 | <i>Salmonella Spp</i> Aranması                                              | Tüm Gıdalar                  | VİDAS SLM 30702               | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 2<br>gün | 1.450,00 |
| 24 | <i>Salmonella spp.</i> Aranması                                             | Kullanma<br>Suları           | TS EN ISO 19250               | 100 ml / 250 ml | Negatif<br>Sonuçlarda 3<br>gün | 1.100,00 |
| 25 | Somatik Hücre Sayımı                                                        | Çiğ Süt                      | ISO 13366-2 (BactoCount IBCm) | 100 ml          | 2 Saat                         | 250,00   |
| 26 | <i>Stafilokokal Enterotoksin</i><br>Aranması                                | Tüm Gıdalar (*)              | Biomerieux VİDAS SET2 30705   | 100 g/ ml       | Tüm<br>sonuçlarda 1<br>gün     | 1.450,00 |
| 27 | Koagülaz Pozitif Stafilokok<br>( <i>S.aureus</i> ve Diğer Türler)<br>Sayımı | Tüm Gıdalar (*)              | ISO 6888-1                    | 100 g/ ml       | Tüm<br>Sonuçlarda 2<br>gün     | 750,00   |
| 28 | Sterilite Kontrolü                                                          | UHT Süt                      | ISO 4833-1                    | ----            | 55 C'de 10<br>gün              | **       |
|    |                                                                             |                              | TS 1192                       |                 | 30 C'de 18<br>gün              |          |
| 29 | Sülfite İndirgeyen <i>Clostridium</i><br>spp.                               | Tüm Gıdalar(*)               | TS EN ISO 15213-1             | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 2<br>gün | 800,00   |
| 30 | Sülfite İndirgeyen Anaerob<br>Bakteri Sayımı                                | Tüm Gıdalar (*)              | TS EN ISO 15213-1             | 100 g/ ml       | Negatif<br>Sonuçlarda 2<br>gün | 700,00   |
| 31 | Toplam Canlı Bakteri Sayımı                                                 | Çiğ Süt                      | BactoCount IBCm               | 100 ml          | 2 Saat                         | 200,00   |

|    |                                                 |                                                   |                                       |                 |                          |          |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 32 | Toplam Koliform Bakteri ve <i>E.coli</i> Sayımı | Kullanma Suları                                   | TS EN ISO 9308-1 (Membran Filtrasyon) | 100 ml / 250 ml | Negatif Sonuçlarda 1 gün | 600,00   |
| 33 | Toplam Karakteristik Mikroorganizma Sayımı      | Yoğurt-Ayran                                      | TS ISO 7889                           | 100 g/ml        | Tüm sonuçlarda 3 gün     | 950,00   |
| 34 | <i>Vibrio parahaemolyticus</i> Aranması         | Tüm Gıdalar                                       | TS EN ISO 21872-1                     | 100 g/ml        | Tüm sonuçlarda 3 gün     | 850,00   |
| 35 | <i>Vibrio cholerae</i> Aranması                 | Tüm Gıdalar                                       | TS EN ISO 21872-1                     | 100 g/ml        | Tüm sonuçlarda 3 gün     | 850,00   |
| 36 | Kanatlı Eti Aranması (ELİSA)                    | Isıl İşlem Görmüş veya Görmemiş Et ve Et ürünleri | ELİSA Kit Prosedürü                   | En az 200 gram  | Tüm sonuçlarda 3 gün     | 2.000,00 |
| 37 | Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)       | Bebek maması, bebek tahılları ve devam formülleri | TS EN ISO 22964                       | 100 g/ ml       | Negatif Sonuçlarda 3 gün | 900,00   |

**Laboratuvar Birimi:Fiziksel Analiz Laboratuvarı**

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı                      | Uygulandığı Matrix  | Uygulanan Analiz Metodu      | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Ağırlık Kontrolü (Brüt,net,süzme,yumurta...) | Ambalajlı Numuneler | TGK TEBLİĞLERİ ÜRÜN TS. LERİ | Numunenin tamamı              | 1-3 gün                  | 250,00               |
| 2       | Alkolde Çözünmeyen madde                     | Bezelye             | TS 382                       | 2 kg                          | 2-5 gün                  | 550,00               |
| 3       | Askıda Katı Madde Tayini                     | Kullanım Suları     | TS EN 872                    | 1litre                        | 1-3 gün                  | 550,00               |

|    |                                              |                                                                      |                                                                       |        |         |         |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 4  | Bağıl Yoğunluk                               | Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar- Süt                               | TS 4959                                                               | 250 ml | 1-3 gün | 250,00  |
| 5  | Bulanıklık tayini                            | Kullanım Suları                                                      | TS EN ISO 7027                                                        | 100 ml | 1-3 gün | 250,00  |
| 6  | Donma Noktası Tayini (Funke Gerber Cryostar) | Çiğ Süt                                                              | TS 1018<br>TS EN ISO 5764                                             | 100 g  | 1-3 gün | 350,00  |
| 7  | Dolum Oranı                                  | Konserve                                                             | TS 2664                                                               | 1 Adet | 1-3 gün | 250,00  |
| 8  | Elektriksel İletkenlik                       | Kullanım Suları*                                                     | TS 9748 EN 27888 (*)                                                  | 100 ml | 1-3 gün | 250,00* |
| 9  | Fiziksel Kusur                               | Arpa-Buğday-Çeltik-Mısır-Ceviz-Ayçiçeği Tohumu-Soya Fasulyesi-Çavdar | TS 4078-TS 2974-TS 3997-TS 3415-TS 1276-TS 1275-TS 309-TS 308-TS 3267 | 1 kg   | 1-3 gün | 300,00  |
| 10 | Hektolitre Ağırlığı                          | Tahıllar                                                             | TS 2974                                                               | 500 g  | 1-3 gün | 250,00  |
| 11 | Ham/Toplam Kül Tayini                        | Hayvan Yemleri* ve Yağlı Tohum Küspeleri                             | RG 29955(*)                                                           | 250 g  | 1-3 gün | 650,00* |
| 12 | Ham/Toplam Kül Tayini                        | Yağlı Tohum Küspeleri                                                | TS ISO 749                                                            | 250 g  | 1-3 gün | 650,00  |
| 13 | Ham/Toplam Kül Tayini                        | Et ve Et ürünleri                                                    | TS 1746 ISO 936                                                       | 250 g  | 1-3 gün | 650,00  |
| 14 | Ham/Toplam Kül Tayini                        | Tahıllar,baklagi ller ve yan                                         | TS EN ISO 2171                                                        | 250 g  | 2-5 gün | 650,00  |
| 15 | Ham/Toplam Kül Tayini                        | Baharat Ve Çeşni Veren                                               | TS 2131 ISO 928                                                       | 250 g  | 1-3 gün | 650,00  |

|    |                                                          |                                                                                                                              |                                                                       |       |         |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 16 | HCL'de Çözünmeyen Kül                                    | Hayvan Yemleri                                                                                                               | TS ISO 5985                                                           | 250 g | 2-5 gün | 1550,00 |
| 17 | HCL'de Çözünmeyen Kül                                    | Meyve ve Sebze Mamulleri ile Tarhana                                                                                         | TS ISO 763                                                            | 250 g | 2-5 gün | 900,00  |
| 18 | HCL'de Çözünmeyen Kül                                    | Yağlı Tohum Küspeleri                                                                                                        | TS ISO 735                                                            | 250 g | 2-5 gün | 1550,00 |
| 19 | HCL'de Çözünmeyen Kül                                    | Bisküvi, Yufka                                                                                                               | TS 2383                                                               | 250 g | 2-5 gün | 1550,00 |
| 20 | HCL'de Çözünmeyen Kül                                    | Baharat Ve Çeşni Veren Bitkiler                                                                                              | TS 2133 ISO 930                                                       | 250 g | 1-3 gün | 1550,00 |
| 21 | Mükerrer Analiz(Kül/Ham Kül Analizi İstenmesi durumunda) | Hayvan Yemleri, Yağlı Tohum Küspeleri, Meyve ve Sebze Mamulleri ile Tarhana, Bisküvi, Yufka, Baharat Ve Çeşni Veren Bitkiler | TS ISO 5985<br>TS ISO 763<br>TS ISO 735<br>TS 2383<br>TS 2133 ISO 930 | 250 g | 1-3 gün | 900,00  |
| 22 | Kırılma indisi                                           | Hayvansal Ve Bitkisel Yağlar                                                                                                 | TS EN ISO 6320                                                        | 100 g | 1-3 gün | 250,00  |
| 23 | Kuru Madde İçeriği                                       | Peynir Ve İşlenmiş Peynir*                                                                                                   | TS EN ISO 5534                                                        | 100 g | 1-3 gün | 300,00* |
| 24 | Kuru madde/Rutubet Tayini(Ketçap,salça)                  | Meyve ve Sebze Ürünleri                                                                                                      | TS 1129 ISO 1026                                                      | 500 g | 1-3 gün | 300,00  |
| 25 | Meyve Oranı                                              | Vişne, Çilek Reçeli                                                                                                          | TS 3958                                                               | 2 kg  | 1-3 gün | 250,00  |

|    |                           |                                                                                                                                                                                |                     |        |         |         |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| 26 | Nem Ve Uçucu Madde Tayini | Yağlı Tohum<br>Küspeleri<br>(Soya Fas.<br>Küs., Ayçiçeği<br>Toh. Kus.,<br>Kolza Toh.<br>Küs. Pancar<br>Posası)*                                                                | TS ISO 771(*)       | 100 g  | 1-3 gün | 300,00* |
| 26 | Nem Ve Uçucu Madde Tayini | Yağlı Tohumlar<br>(Ayçiçeği Toh,                                                                                                                                               | TS EN ISO 665 (*)   | 100 g  | 1-3 gün | 300,00* |
| 27 | Ph Tayini                 | Kullanım<br>Suları*                                                                                                                                                            | TS EN ISO 10523(*)  | 100 ml | 1-3 gün | 250,00* |
| 28 | PH Tayini                 | Meyve ve<br>Sebze<br>Ürünleri*,<br>Zeytin,Ketçap,<br>Mayonez, Köfte<br>Harcı,<br>Konserve<br>Meyve Ve<br>Sebze<br>Ürünleri*,Şalga<br>m Suyu*, Reçel<br>Ve Marmelat*,<br>Salça* | TS 1728 ISO 1842(*) | 250 g  | 1-3 gün | 250,00* |
| 29 | PH Tayini                 | Meyve ve<br>sebze suları                                                                                                                                                       | TS EN 1132          | 100 ml | 1-3 gün | 250,00  |
| 30 | PH Tayini                 | Et ve Et<br>Ürünleri*                                                                                                                                                          | TS 3136 ISO 291(*)  | 250 g  | 1-3 gün | 250,00* |
| 31 | PH Tayini                 | Eritme Peyniri,<br>Beyaz Peynir,<br>Lor Peyniri                                                                                                                                | TS 2176             | 250 g  | 1-3 gün | 250,00  |

|    |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |        |         |         |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| 32 | Rutubet /Kuru MaddeTayini        | Mısır*                                                                                                                                                                  | TS EN ISO 6540(*) | 100 g  | 1-3 gün | 300,00* |
| 33 | Rutubet /Kuru MaddeTayini        | Ekmek*                                                                                                                                                                  | TS 5000(*)        | 1 Adet | 2-5 gün | 300,00* |
| 34 | Rutubet /Kuru MaddeTayini        | Yufka*                                                                                                                                                                  | TS 5000(*)        | 1 Adet | 2-5 gün | 300,00* |
| 35 | Rutubet /Kuru MaddeTayini        | Tahıl Ve Tahıl<br>Ürünleri (*)<br>(Arpa, Buğday,<br>Buğday Unu,<br>Bulgur, Çeltik,<br>İrmik,<br>Kemalpaşa<br>Tatlısı, Kuru<br>Börülce,Pirinç,<br>Galeta<br>Unu,Bisküvi) | TS EN ISO 712(*)  | 100 g  | 1-3 gün | 300,00* |
| 36 | Rutubet /Kuru MaddeTayini        | Yemeklik Tuz                                                                                                                                                            | TS 933            | 100 g  | 2-5 gün | 300,00  |
| 37 | Rutubet /Nem/Kuru<br>MaddeTayini | Et ve Et<br>Ürünleri                                                                                                                                                    | TS ISO 1442       | 250 g  | 2-5 gün | 300,00  |
| 38 | Rutubet Tayini                   | Baklagiller                                                                                                                                                             | TS ISO 24557      | 100 g  | 1-3 gün | 300,00  |
| 39 | Rutubet Tayini                   | Baharat                                                                                                                                                                 | TS ISO 939        | 100 g  | 1-3 gün | 450,00  |
| 40 | Rutubet Muhtevası                | Bal*                                                                                                                                                                    | TS 13365(*)       | 100 g  | 1-3 gün | 250,00* |

|    |                                           |                                        |                             |         |         |                |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------|
| 41 | Rutubet/ Kuru MaddeTayini                 | Hayvan Yemleri* ve Yem maddeleri*      | RG 29955(*)                 | 100 g   | 1-3 gün | 300,00*        |
| 42 | Rutubet-Uçucu Madde                       | Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı yağlar | TS EN ISO 662               | 100 g   | 1-3 gün | 300,00         |
| 43 | Suda Çözünebilen Katı Madde(Briks) Tayini | Domates Salçası (*)                    | TS 1466(*)                  | 100 g   | 1-3 gün | 250,00*        |
| 44 | Suda Çözünebilen Katı Madde(Briks) Tayini | Meşrubat, Meyve Sebze                  | TS EN 12143(*)              | 100 g   | 1-3 gün | 250,00*        |
| 45 | Suda Çözünebilen Katı Madde(Briks) Tayini | Meyve ve Sebze Ürünleri                | TS 2173                     | 100 g   | 1-3 gün | 250,00*        |
| 46 | Tane KG Sayısı İrilik                     | Sofralık Zeytin                        | TS 774                      | 1 kg    | 1-3 gün | 250,00*        |
| 47 | Yağsız Kuru Madde Miktarı Tayini          | Ayran                                  | TS 6800                     | 50 ml   | 1-3 gün | 300,00         |
| 48 | Yağsız Kuru Madde Miktarı Tayini          | Süt                                    | TS 1018                     | 25 ml   | 1-3 gün | 300,00+ yağ*** |
| 49 | Yabancı Madde Tayini                      | Ambalajlı Numuneler                    | TGK TEBLİĞLERİ ÜRÜN TS LERİ | 100 g   | 1-3 gün | 300,00         |
| 50 | Yumurtada Hava Boşluğu                    | Yumurta*****                           | TS 1068                     | 10 adet | 1-3 gün | 250,00         |

**Laboratuvar Birimi:Kimyasal Analiz Laboratuvarı**

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı                                                                                     | Uygulandığı Matrix                        | Uygulanan Analiz Metodu | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Amonyak/ Amonyum Azotu                                                                                      | Kullanım Suları                           | Spektrofotometrik       | 200 ml                        | 1-3 gün                  | 450,00               |
| 2       | Amonyum İyonu                                                                                               | Kullanım Suları                           | Spektrofotometrik       | 200 ml                        | 1-3 gün                  | 600,00               |
| 3       | Anyon Analizleri ( $F^{-1}$ , $Cl^{-1}$ , $NO_2^{-1}$ , $NO_3^{-1}$ , $SO_4^{-2}$ , $PO_4^{-3}$ $Br^{-1}$ ) | Kullanım Suları *                         | IC- SM4110B             | 200 ml                        | 1-3 gün                  | 1.400,00             |
| 4       | Asitlik / Toplam Asit / Titre edilebilir asitlik (Laktik asit Cinsinden)                                    | Ayran, Isıl işlem görmüş sütler Çiğ Süt * | TS 1018                 | 200 ml                        | 1-3 gün                  | 350,00               |

|    |                                                                          |                                                    |                        |                |         |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 5  | Asitlik / Toplam Asit / Titre edilebilir asitlik (Laktik asit Cinsinden) | Peynir ve peynir çeşitleri                         | TS 591                 | 200 g          | 1-3 gün | 350,00                |
| 6  | Asitlik / Toplam Asit / Titre edilebilir asitlik (Laktik asit Cinsinden) | Yoğurt                                             | TS 1330                | 200 g          | 1-3 gün | 350,00                |
| 7  | Asitlik (Serbest asitlik)                                                | Bal                                                | TS 13360               | 200 g          | 1-3 gün | 350,00                |
| 8  | Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA)                                 | Bitkisel Margarin, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar    | TS EN ISO 660          | 200 g          | 1-3 gün | 400,00                |
| 9  | Asitlik Tayini (özütlenmiş yağda oleik asit cinsinden)                   | Yağ ekstrakte edilen ürünler (Kek, gofret,bisküvi, | TS 2383- TS EN ISO 660 | 200 g          | 1-3 gün | 350,00+600,00= 950,00 |
| 10 | Asitlik                                                                  | Ekmek                                              | TS 5000                | 200 g          | 1-3 gün | 350,00                |
| 11 | Asitlik (Titre edilebilir asitlik tayini)                                | Meyve Ve Sebze Mamulleri                           | TS 1125 ISO 750        | 200 g / 200 ml | 1-3 gün | 350,00                |
| 12 | Asitlik (Yağ asitliği tayini+ KM )                                       | Öğütülmüş tahıl ürünleri,makarna , ırmık           | TS 6179 ISO 7305       | 200 g          | 1-3 gün | 400+                  |
| 13 | Azot Miktarı                                                             | Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri                 | AOAC 990.03            | 200 g          | 2-3 gün | 850,00                |
| 14 | Azotsuz Öz Maddeler Tayini (Kurumadde+Protein+Selüloz +Kül+Yağ)          | Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri                 | RG 14987               | 500 g          | 1-3 gün | **                    |

|    |                                                                      |                                                  |                                          |            |          |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|---------|
| 15 | Bitkisel Yağ Aranması                                                | Süt Ve Süt Ürünleri                              | TS 7501/TS 7503                          | 200gr/ml   | 2-3 gün  | 1850,00 |
| 16 | Etil Alkol (Etanol) (GC)                                             | Alkollü İçkiler*                                 | AOAC 984.14,AOAC 983.13                  | 250-500ml  | 3-10 gün | 1450,00 |
| 17 | Florür                                                               | Kullanım Suları                                  | Spektrofotometrik                        | 200 ml     | 1-3 gün  | 600,00  |
| 18 | Fosfat (PO <sub>4</sub> ) Tayini;Fosfat Fosforu (PO <sub>4</sub> -P) | Kullanım Suları                                  | Spektrofotometrik                        | 200 ml     | 1-3 gün  | 600,00  |
| 19 | Fosfotaz Aktivitesi Testi                                            | Süt,Krema, Tereyağ                               | Lactognost kit(HEYL)                     | 200 ml     | 1-3 gün  | 700,00  |
| 20 | Hacmen Alkol Miktarı(Piknometre)                                     | Distile Alkollü İçkiler                          | TGK 2017/9                               | 250-500 ml | 3-10 gün | 350,00  |
| 21 | Hacmen Alkol Miktarı(Piknometre)                                     | Distile Olmayan Alkollü İçkiler şarap, bira vb   | TS 522                                   | 250-500 ml | 3-10 gün | 450,00  |
| 22 | Ham Protein /Protein Tayini                                          | Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri-Tüm Gıdalar * | AOAC 990.03:2007,AOAC 992.15,AOAC 992.23 | 200 g      | 2-3 gün  | 700,00  |
| 23 | Ham Selüloz Tayini                                                   | Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri (*)           | 29955No'lu Resmi Gazete                  | 200g       | 2-3 gün  | 1100,00 |
| 24 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                 | Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri *             | TS EN ISO 11085                          | 200 g.     | 1-3 gün  | 450,00  |
| 25 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                 | Yağlı tohum küspeleri                            | TS EN ISO 734                            | 200 g      | 1-3 gün  | 450,00  |
| 26 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                 | Tahıl ve tahıl ürünleri                          | TS EN ISO 11085                          | 200 g      | 1-3 gün  | 600,00  |
| 27 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                 | Süt ve Ayran                                     | TS ISO 19662                             | 200 ml     | 1-3 gün  | 600,00  |
| 28 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                 | Dondurma                                         | TS 1330                                  | 200 g      | 1-3 gün  | 600,00  |

|    |                                                                               |                                                       |                                 |         |          |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|--------|
| 29 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                          | Yoğurt                                                | TS 1330                         | 200 g   | 1-3 gün  | 600,00 |
| 30 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                          | Bitkisel Margarin                                     | TS 2812                         | 200 g   | 1-3 gün  | 450,00 |
| 31 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                          | Peynir Türleri * (KM)                                 | TS ISO 3433                     | 200 g   | 1-3 gün  | 600+   |
| 32 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                          | Et ve Et Mamulleri *                                  | TS 1744                         | 200 g   | 1-3 gün  | 600,00 |
| 33 | Ham yağ / Yağ Tayini                                                          | Bisküvi                                               | TS 2383                         | 200 g   | 1-3 gün  | 600,00 |
| 34 | Hidroksimetil Furfürol Tayini (Spektrofotometrik)                             | Bal                                                   | IHC Methods                     | 200 g   | 1-3 gün  | 700,00 |
| 35 | Hidrojen peroksit Analizi (oksitleyici madde)                                 | Çiğ Süt, Isıl işlem görmüş sütler                     | TS 1018                         | 200 ml  | 1-3 gün  | 300,00 |
| 36 | İnvert Şeker Tayini                                                           | Çeşitli Gıdalar (Domates Salçası, bal, aki de şekeri) | TS 1466, TS 3036, TS 7780       | 200 g   | 1-3 gün  | 600,00 |
| 37 | İyot Sayısı Tayini                                                            | Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar                | TS EN ISO 3961                  | 200 g   | 1-3 gün  | 500,00 |
| 38 | Jelatin Aranması                                                              | Süt ve ürünlerinde                                    | AOAC 920.106                    | 200 g   | 1-3 gün  | 350,00 |
| 39 | Karbonhidrat Tayini                                                           | Tüm Gıdalar                                           | FAO Food and Nutrition Paper 77 | 500g/ml | 1-3 gün  | ***    |
| 40 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini                                              | Kullanım Suları                                       | Spektrofotometrik               | 200 ml  | 5-10 gün | 900,00 |
| 41 | Klorür                                                                        | Kullanım Suları                                       | Spektrofotometrik               | 500 ml  | 1-3 gün  | 600,00 |
| 42 | Metabolik Enerji (Kanatlı Yemlerinde)(H.yağ-H.protein-Şeker-Nişasta)          | Kanatlı Yemleri ve Yem Hammaddeleri                   | RG 29955 / TS 9610              | 500 gr  | 3-5 gün  | **     |
| 43 | Metabolik Enerji (Ruminant Yemlerinde)(H.yağ-H.protein-Selülöz-Kül-Kurumadde) | Ruminant Yemleri/(Yem Hammaddeleri)                   | RG 29955 / TS 9610              | 500 gr  | 3-5 gün  | **     |

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                    |            |          |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| 44 | Metil Alkol Miktarı (GC)<br>Tersiyer Bütıl Alkol Miktarı<br>(TBA)(GC)                                                                                         | Distile Alkollü<br>İçkiler*, Distile<br>olmayan<br>Alkollü İçkiler*,<br>Alkollü İçkiler*                              | TGK 2017/9<br>IS-4117 Alkol<br>Denaturant/Commission<br>Regulation (EC) No<br>2870/2000/TGK 2017/9 | 250-500 ml | 3-10 gün | 1450,00 |
| 45 | Mikroskopik Analizler<br>(hayvansal orjinli yapıların<br>belirlenmesi Et-kemik Unu<br>Aranması)(Mikroskopik)(Ham<br>madde tespiti/Yem bileşenleri<br>içeriği) | Hayvan<br>Yemleri ve yem<br>hammadeleri                                                                               | RG 29955                                                                                           | 200 g      | 1-3 gün  | 600,00  |
| 46 | Nişasta tayini (Var/Yok)                                                                                                                                      | Süt ürünleri                                                                                                          | GMMAM/BURSA                                                                                        | 200 g      | 1-3 gün  | 400,00  |
| 47 | Nişasta Tayini (Kantitatif-<br>miktar)                                                                                                                        | Hayvan<br>Yemleri ve yem<br>hammadeleri<br>*                                                                          | 29955 sayılı Resmi Gazete                                                                          | 200 g      | 2-3 gün  | 900,00  |
| 48 | Nişasta Muhtevası Yayını<br>(Kantitatif-miktar)                                                                                                               | Tüm Gıdalar                                                                                                           | TS EN ISO 10520                                                                                    | 500 gr/ml  | 2-3 gün  | 900,00  |
| 49 | Nitrat Tayini                                                                                                                                                 | Kullanım Suları                                                                                                       | Spektrofotometrik                                                                                  | 200 ml     | 1-3 gün  | 600,00  |
| 50 | Nitrit Tayini                                                                                                                                                 | Kullanım Suları                                                                                                       | Spektrofotometrik                                                                                  | 200 ml     | 1-3 gün  | 600,00  |
| 51 | Peroksidaz Tayini                                                                                                                                             | Yoğurt (Şekerli,<br>meyveli,<br>aromalı,<br>süzme, diyet,<br>probiyotik vb<br>nitelikteki<br>yoğurtları<br>kapsamaz.) | TS 1330                                                                                            | 200 g      | 1-3 gün  | 450,00  |
| 52 | Peroksidaz Tayini                                                                                                                                             | Dondurulmuş<br>Ürünler                                                                                                | TS 7999                                                                                            | 200 g      | 1-3 gün  | 450,00  |
| 53 | Peroksidaz Tayini                                                                                                                                             | Isıl İşlem<br>görmüş Sütler                                                                                           | TS 1019                                                                                            | 200 ml     | 1-3 gün  | 450,00  |

|    |                                                 |                                                                              |                                                          |          |          |                       |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| 54 | Peroksit Değeri Tayini / Sayısı                 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar                                    | TS EN ISO 3960                                           | 200 g/ml | 1-3 gün  | 400,00                |
| 55 | Sabun Miktarı Tayini                            | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar                                                 | TS 5038                                                  | 200 g/ml | 2-3 gün  | 400,00                |
| 56 | Sabunlaşma Sayısı Tayini                        | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar                                    | TS EN ISO 3657                                           | 200 g/ml | 2-3 gün  | 400,00                |
| 57 | Sabunlaşmayan Madde Tayini                      | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar                                                 | TS 4963                                                  | 200 g/ml | 2-4 gün  | 400,00                |
| 58 | Sakkaroz Tayini (Titrimetrik)                   | Çeşitli gıda maddeleri (Akide Şekeri, Bal, Domates salçası)                  | TS 7780, TS 3036, TS 1466                                | 200 g    | 2-4 gün  | 1200,00 (GKLS fiyatı) |
| 59 | Sterol Kompozisyonu                             | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar                                                 | TS 5052 ISO 6799 COI/T.20/DOC NO 30 TKG 2014/52          | 0.5-2 kg | 7-10 gün | 1400,00               |
| 60 | Sterol Kompozisyonu / Eritrodiol + Uvaol Tayini | Yağ Ekstrakte edilen Ürünler                                                 | TS 5052 ISO 6799 COI/T.20/DOC NO 30 TKG 2014/53          | 0.5-2 kg | 7-10 gün | 1800,00               |
| 61 | Suda Çözünebilir Klorür İçeriğinin Tayini       | Hayvan Yemleri ve Yem                                                        | RG 29955                                                 | 200 g    | 1-3 gün  | 400,00                |
| 62 | Sülfat Tayini                                   | Kullanım Suları                                                              | Spektrofotometrik                                        | 200 ml   | 1-3 gün  | 600,00                |
| 63 | Sülfid Tayini                                   | Kullanım Suları                                                              | Spektrofotometrik                                        | 200 ml   | 1-3 gün  | 600,00                |
| 64 | Şeker / Toplam şeker Analizi                    | Çeşitli gıdalar(akide şeker,şalca,bal ) , Hayvan Yemleri ve Yem Hammaddeleri | RG 29955,TS 12232,TKG 2002/26/ TS 7780, TS 3036, TS 1466 | 200g     | 2-5 gün  | 600,00                |

|    |                                                                                  |                                                                                                     |             |       |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|
| 65 | Şeker Türevleri Tayini<br>(HPLC)( Sakkaroz, Glukoz,<br>Fruktoz, Maltoz, Laktoz ) | Bal,çikolata,ya<br>ğ oranı %5in<br>üzerinde olan<br>şekerli<br>ürünler;kek<br>bisküvi helva<br>vb.) | TS 13359    | 200 g | 1-3 gün | 1300,00 |
|    | Şeker Türevleri Tayini<br>(HPLC)( Sakkaroz, Glukoz,<br>Fruktoz, Maltoz, Laktoz ) |                                                                                                     | AOAC 980.13 |       |         |         |
|    | Şeker Türevleri Tayini<br>(HPLC)( Sakkaroz, Glukoz,<br>Fruktoz, Maltoz, Laktoz ) |                                                                                                     | TS 8444     |       |         |         |
| 66 | Glukoz+ Furktoz (HPLC)                                                           | Bal,çikolata,ya<br>ğ oranı %5in<br>üzerinde olan<br>şekerli<br>ürünler;kek<br>bisküvi helva<br>vb.) | TS 13359    | 200 g | 1-3 gün | 1300,00 |
|    | Glukoz+ Furktoz (HPLC)                                                           |                                                                                                     | AOAC 980.13 |       |         |         |
|    | Glukoz+ Furktoz (HPLC)                                                           |                                                                                                     | TS 8444     |       |         |         |
|    | Glukoz/Fruktoz (HPLC)                                                            | Bal,çikolata,ya                                                                                     | TS 13359    |       |         |         |

|    |                                                                                  |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 67 | Glukoz/Fruktoz (HPLC)                                                            | ğ oranı %5'in üzerinde olan şekerli ürünler;kek bisküvi helva vb.)     | AOAC 980.13                                                             | 200 g    | 1-3 gün  | 1300,00      |
|    | Glukoz/Fruktoz (HPLC)                                                            |                                                                        | TS 8444                                                                 |          |          |              |
| 68 | Tohum Yağlarının Tespiti (ECN 42 Farkı) (Yağ Asitleri Kompozisyonu fiyatı hariç) | Zeytinyağı                                                             | TGK 2014/53                                                             | 200ml    | 3-5 gün  | 1500,00 +YAK |
| 69 | Toplam Enerji (Yağ,Protein, K.hidrat,Kül,Kuru madde)                             | Tüm gıdalar (Diet lif veya besinsel lif ve alkol içeren gıdalar hariç) | FAO Food and Nutrition Paper 77                                         | 500gr/ml | 5-10 gün | **           |
| 70 | Toplam Sertlik                                                                   | Kullanım Suları                                                        | Spektrofotometrik                                                       | 200 ml   | 1-3 gün  | 600,00       |
| 71 | Tuz miktarı tayini                                                               | Tüm Gıdalar *                                                          | Mohr yöntemi                                                            | 200 g    | 1-3 gün  | 400,00       |
| 72 | Üre Varlığı Tayini (kantitatif)                                                  | Hayvan Yemleri ve                                                      | RG 29955 (Spektrofotometrik)                                            | 200 g    | 1-3 gün  | 600,00       |
| 73 | UV ' de özgül Absorbans                                                          | Zeytinyağı ve Pirina Yağı                                              | TGK 2014/53                                                             | 200ml    | 1-3 gün  | 600,00       |
| 74 | - Yağ Asitleri Kompozisyonu,                                                     | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar                                           | TS EN ISO 12966-4 TGK 2014/53<br>TS 5052 ISO 6799 COI/T.20/DOC NO 30    | 0.5-2 kg | 2-7 gün  | 1300,00      |
|    | - Trans yağ( C 18:1 T C 18:2 T + C 18:3 T )                                      |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
|    | - Doymuş Yağ Asitleri Komp                                                       |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
|    | - Doymamış Yağ Asitleri Komp.                                                    |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
| 75 | - Yağ Asitleri Kompozisyonu,                                                     | Yağ Ekstrakte edilen Ürünler                                           | TS EN ISO 12966-4<br>TGK 2014/53 TS 5052 ISO 6799<br>COI/T.20/DOC NO 30 | 0.5-2 kg | 2-7 gün  | 1650,00      |
|    | - Trans yağ( C 18:1 T C 18:2 T + C 18:3 T )                                      |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
|    | - Doymuş Yağ Asitleri Komp                                                       |                                                                        |                                                                         |          |          |              |
|    | - Doymamış Yağ Asitleri Komp.                                                    |                                                                        |                                                                         |          |          |              |

|    |                                        |                 |             |        |        |         |
|----|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|---------|
| 76 | - Yağ Asidi Etil Esterleri (FAME/FAEE) | Zeytinyağı      | TGK 2014/53 | 100ml  | 2-7gün | 2200,00 |
|    | - Mumsu Madde Tayini                   |                 |             |        |        |         |
| 77 | Yağ ve Gres Tayini                     | Kullanım Suları | TS 7887     | 100 ml | 2-5gün | 1300,00 |

**Laboratuvar Birimi: Kalıntı Analiz Laboratuvarı**

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı                                                    | Uygulandığı Matrix                                                                                                                              | Uygulanan Analiz Metodu | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Pestisit Analizi                                                           | Bitkisel Kökenli Yemlerde Ve Yem Hammaddelerinde                                                                                                | AOAC 2007.01(Modifiye)  | 0,5kg – 5kg                   | 1-3 gün                  | 1800,00              |
| 2       | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Nişasta Ve/Veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünlerde (*) | AOAC 2007.01(Modifiye)  | 0,5kg – 5kg                   | 1-3 gün                  | 1800,00              |

|   |                                                                            |                                                                                                                                                 |                        |                                                                          |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 3 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Yağ ve Çok Düşük Su İçerikli Ürünler                                                                                                     | AOAC 2007.01(Modifiye) | 0,5kg – 5kg                                                              | 1-3 gün | 1800,00 |
| 4 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Nişasta Ve/Veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünlerde (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | 0,5kg – 5kg                                                              | 1-3 gün | 1800,00 |
| 5 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Yağ ve Çok Düşük Su İçerikli Ürünler                                                                                                     | AOAC 2007.01(Modifiye) | 0,5kg – 5kg                                                              | 1-3 gün | 1800,00 |
| 6 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*)                                                                       | AOAC 2007.01(Modifiye) | Küçük ebatlı taze ürünler                                                | 1-3 gün | 1800,00 |
|   | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                                                                                                 |                        | Birimler genellikle< 25 g (üzümsüler ve küçük meyveler, bezelye, zeytin) |         |         |
|   |                                                                            |                                                                                                                                                 |                        | En az 1 kg                                                               |         |         |
| 7 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*)                                                                       | AOAC 2007.01(Modifiye) | Küçük ebatlı taze ürünler                                                | 1-3 gün | 1800,00 |
|   | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                                                                                                 |                        | Birimler genellikle< 25 g (üzümsüler ve küçük meyveler, bezelye, zeytin) |         |         |
|   |                                                                            |                                                                                                                                                 |                        | En az 1 kg                                                               |         |         |

|    |                                                                            |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 8  | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Orta ebatlı taze ürünler                     | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | Birimler genellikle< 25-250 g (Elma, portakal)                             |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (En az 10 birim)                                                           |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | En az 1 kg                                                                 |                                                                           |                        |                                              |         |         |
| 9  | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Orta ebatlı taze ürünler                     | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | Birimler genellikle< 25-250 g (Elma, portakal)                             |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (En az 10 birim)                                                           |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | En az 1 kg                                                                 |                                                                           |                        |                                              |         |         |
| 10 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Büyük ebatlı taze ürünler                    | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | Birimler genellikle>250 g (Salatalık, lahanalar, üzümler(salkım halinde))  |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (En az 2 birim)                                                            |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | En az 2 kg                                                                 |                                                                           |                        |                                              |         |         |
| 11 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Büyük ebatlı taze ürünler                    | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | Birimler genellikle>250 g (Salatalık, lahanalar, üzüm(salkım halinde))     |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (En az 2 birim)                                                            |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | En az 2 kg                                                                 |                                                                           |                        |                                              |         |         |
| 12 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Çok büyük ebatlı taze ürünler (kavun-karpuz) | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | (En az 2 birim)                                                            |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                           |                        | 2-4 kg                                       |         |         |
| 13 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Çok büyük ebatlı taze ürünler (kavun-karpuz) | 1-3 gün | 1800,00 |
|    | (En az 2 birim)                                                            |                                                                           |                        |                                              |         |         |
|    | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                           |                        | 2-4 kg                                       |         |         |

|    |                                                                            |                                                                           |                        |                                        |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 14 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle GC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Yaprağı yenen taze sebzeler            | 1-3 gün | 1800,00 |
|    |                                                                            |                                                                           |                        | (Marul, tere, roka, maydanoz, ıspanak) |         |         |
|    | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                           |                        | En az 2 kg                             |         |         |
| 15 | Çoklu Kalıntı Prensibiyle LC-MS/MS İle Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Analizi | Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit Ve Yüksek Su İçerikli Ürünler (*) | AOAC 2007.01(Modifiye) | Yaprağı yenen taze sebzeler            | 1-3 gün | 1800,00 |
|    |                                                                            |                                                                           |                        | (Marul, tere, roka, maydanoz, ıspanak) |         |         |
|    | (Hasat Öncesi)                                                             |                                                                           |                        | En az 2 kg                             |         |         |

| Ürün grupları              | Grup içerisindeki özgün ürün kategorileri | Kategori içerisindeki özgün temsili ürünler                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yüksek su içerikli ürünler | Yumuşak çekirdekli meyve                  | Elma, armut                                                                                |
|                            | Sert çekirdekli meyve                     | Kayısı, kiraz, şeftali,                                                                    |
|                            | Diğer meyveler                            | Muz                                                                                        |
|                            | Allium                                    | Soğan, pırasa                                                                              |
|                            | Meyve veren bitkiler/ kabakgiller         | Domates, biber, salatalık, kavun                                                           |
|                            | Brassica sebzeleri                        | Karnabahar, Brüksel lahanası, lahana, brokoli                                              |
|                            | Yapraklı sebzeler ve taze otlar           | Marul, ıspanak, fesleğen                                                                   |
|                            | Sebze kökleri ve sapları                  | Kereviz, kuşkonmaz                                                                         |
|                            | Taze baklagiller                          | Kabuklu taze bezelye, bezelye, ayşekadın fasulye, bakla, çalı fasulyesi, Fransız fasulyesi |
|                            | Taze Mantarlar                            | Şampiyon mantarı, horoz mantarı                                                            |
|                            | Kök ve yumrulu sebzeler                   | Şeker pancarı ve yem pancarı kökleri, havuç, patates, tatlı patates                        |

|                                                                           |                                           |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüksek asit ve yüksek su içerikli ürünler</b>                          | Turunçgiller                              | Limon, mandarin, mandalina, portakal                                                                                           |
|                                                                           | Küçük meyveler ve taneli küçük meyveler   | Çilek, yaban mersini, ahududu, siyah frenk üzümü, kırmızı frenk üzümü, beyaz frenk üzümü, üzüm                                 |
| <b>Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli ürünler</b> | Kuru baklagiller/baklagiller              | Bakla, kuru bakla, kuru fasulye (sarı, beyaz, lacivert, kahverengi, alacalı), mercimek                                         |
|                                                                           | Tahıllar ve bunlardan elde edilen ürünler | Buğday, çavdar, arpa ve yulaf taneleri; darı, pirinç, tam buğday ekmeği, beyaz ekmek, krakerler, kahvaltılık tahıllar, makarna |
| <b>Yüksek yağ ve çok düşük su içerikli ürünler</b>                        | Yağlı tohumlar                            | Yağlı tohum kolzası, ayçiçeği, pamuk tohumu, soya fasulyesi, yer fıstığı, susam vs.                                            |

**Laboratuvar Birimi:Mikotoksin Analiz Laboratuvarı**

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı                                | Uygulandığı Matrix                                          | Uygulanan Analiz Metodu | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Aflatoksin B1, Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi | Mısır*, Buğday*, Tahıl ve Tahıl Tabanlı Gıda Ürünleri       | AOAC 991.31             | 0,5kg - 5kg                   | 1-3 gün                  | 1600,00              |
| 2       | Aflatoksin B1 Analizi                                  | Tahıl ve Tahıl Ürünlerinden Elde Edilen Yem ve Yem Ürünleri | AOAC 991.31             | 0,5kg - 5kg                   | 1-3 gün                  | 1600,00              |

|   |                                                        |                                                                              |              |             |         |         |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|
| 3 | Aflatoksin B1, Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi | Sert Kabuklular ile Sert Kabuklu Ürünlerinde (Ceviz, Fıstık ve ürünleri)     | AOAC 991.31  | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 1600,00 |
| 4 | Aflatoksin B1, Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi | Yağlı Tohumlar ve Yağlı Tohum Ürünleri                                       | AOAC 991.31  | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 1600,00 |
| 5 | Aflatoksin B1 Analizi                                  | Küspe Ürünleri                                                               | AOAC 991.31  | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 1600,00 |
| 6 | Aflatoksin B1 Analizi                                  | Buğday kepeği*, Sığır Besi Yemi*, Pirinç Kepeği*, Yemler ve Yem Hammaddeleri | AOAC 2003.02 | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 1600,00 |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                               |                                |             |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| 7  | Çoklu Mikotoksin Analizi<br>(Aflatoksin (B1,B2,G1,G2),<br>Okratoksin A, Deoksinivalenol,<br>Fumonisin (B1+B2),<br>Zearalenon ) | Tahıl ve Tahıl<br>Tabanlı Gıda<br>ve Yemler                                                                   | İşletme İçi Metot              | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 4500,00 |
| 8  | Aflatoksin B1, Toplam<br>Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)<br>Analizi                                                                   | Kurutulmuş<br>Meyveler (Kuru<br>İncir, Kuru<br>Üzüm)                                                          | AOAC 999.07                    | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 1600,00 |
| 9  | Okratoksin-A Analizi                                                                                                           | Kurutulmuş<br>Meyveler (Kuru<br>İncir, Kuru<br>Üzüm)                                                          | TSEN15829                      | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 2000,00 |
| 10 | Okratoksin-A Analizi                                                                                                           | Mısır*, Buğday<br>Kepeği*, Sığır<br>Besi Yemi*,<br>Tahıl ve Tahıl<br>Tabanlı Yemler<br>ve Yem<br>Hammaddeleri | AOAC 2000.03                   | 0,5kg - 5kg | 1-3 gün | 2000,00 |
| 11 | Aflatoksin M1                                                                                                                  | Çiğ Süt,<br>Devam Sütü ve<br>Süt Tozu                                                                         | AOAC 2000.08 / Modifiye Metodu | 500 mL      | 1-3 gün | 2200,00 |

**Laboratuvar Birimi:Katkı ve Mineral Analiz Laboratuvarı**

| Sıra No | Muayene ve Analizin Adı | Uygulandığı Matrix                                | Uygulanan Analiz Metodu                                                              | Gerekli numune miktarı (g/ml) | Analiz süresi (saat/gün) | Ücret (TL) KDV Hariç                                                                      |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Arsenik (As)            | Yem ve Yem Ham Maddeleri,Yem Katkı Maddeleri (*)  | NMKL 161.1998, 186.2007 Modifiye (ICP-OES), (ICP-MS)*                                | En az 0,5kg                   | 1-3 gün                  | *Tek bir element analizi İçin : 1550,00 İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
|         |                         | Kullanım Suları (Ahır,Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml                   | 1-3 gün                  |                                                                                           |

|   |                |                                                   |                                                                                      |             |         |                                                                                              |
|---|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | Gıda maddeleri (*)                                | NMKL 186.2007, 191.2009 Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün |                                                                                              |
| 2 | Alüminyum (Al) | Kullanım Suları (Ahır,Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
| 3 | Antimon (Sb)   | Kullanım Suları (Ahır,Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
| 4 | Bakır (Cu)     | Yem ve Yem Ham Maddeleri,Yem Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                      | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave                                             |

|   |            |                                                              |                                                                                         |             |         |                                                                                                                   |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Bakır (Cu) | Kullanım Suları<br>(Ahır,Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)   | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00                                                     |
| 5 | Bor (B)    | Kullanım Suları<br>(Ahır,Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)   | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
| 6 | Civa (Hg)  | Yem ve Yem<br>Ham<br>Maddeleri,Yem<br>Katkı Maddeleri<br>(*) | NMKL 161.1998, 186.2007<br>Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
|   | Civa (Hg)  | Kullanım Suları<br>(Ahır,Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)   | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                                                   |

|   |            |                                                    |                                                                                      |             |         |                                                                                              |
|---|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Civa (Hg)  | Gıda maddeleri(*)                                  | NMKL 186.2007, 191.2009 Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün |                                                                                              |
| 7 | Çinko (Zn) | Yem ve Yem Ham Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                      | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
|   | Çinko (Zn) | Kullanım Suları (Ahır, Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                              |
| 8 | Demir (Fe) | Yem ve Yem Ham Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                      | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave                                             |

|    |               |                                                               |                                                                                         |             |         |                                                                                                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Demir (Fe)    | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)   | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00                                                     |
| 9  | Fosfor (P)    | Yem ve Yem<br>Ham<br>Maddeleri, Yem<br>Katkı Maddeleri        | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-<br>MS)                                                     | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
| 10 | Kadmiyum (Cd) | Yem ve Yem<br>Ham<br>Maddeleri, Yem<br>Katkı Maddeleri<br>(*) | NMKL 161.1998, 186.2007<br>Modifiye (ICP-<br>OES) (ICP_MS)*                             | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:           |
|    | Kadmiyum (Cd) | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)   | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                                                   |

|    |               |                                                    |                                                                                      |             |         |                                                                                           |
|----|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kadmiyum (Cd) | Gıda maddeleri (*)                                 | NMKL 186.2007, 191.2009 Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün | 300,00                                                                                    |
| 11 | Kurşun (Pb)   | Yem ve Yem Ham Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri (*)  | NMKL 161.1998, 186.2007 Modifiye (ICP-OES) (ICP-MS)*                                 | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00 İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
|    | Kurşun (Pb)   | Kullanım Suları (Ahır, Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                           |

|    |               |                                                                 |                                                                                      |             |         |                                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kurşun (Pb)   | Gıda maddeleri (*)                                              | NMKL 186.2007, 191.2009 Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün |                                                                                              |
| 12 | Kalsiyum (Ca) | Yem ve Yem Ham Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri                   | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                      | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
|    | Kalsiyum (Ca) | Kullanım Suları (Ahır, Tesis ve Tavukçuluk Suları)              | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998 (ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                              |
|    | Kalsiyum (Ca) | Kanatlı Eti ve Kanatlı Etinden Üretilen İşlenmiş Gıda Maddeleri | NMKL 186.2007 , NMKL 191.2009 Modifiye (ICP-MS)                                      | En az 0,5kg | 1-3 gün |                                                                                              |

|    |                |                                                   |                                                                                         |             |         |                                                                                              |
|----|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Kalay (Sn)     | Gıda maddeleri (*)                                | NMKL 186.2007, 191.2009<br>Modifiye (ICP-MS)*                                           | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
| 14 | Krom (Cr)      | Kullanım Suları (Ahır,Tesis ve Tavukçuluk Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
| 15 | Magnezyum (Mg) | Yem ve Yem Ham Maddeleri,Yem Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                         | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave eklenecek her bir element için artı: 300,00 |
| 16 | Mangan (Mn)    | Yem ve Yem Ham Maddeleri,Yem Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-MS)                                                         | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir element analizi için : 1550,00<br>İlave                                             |

|    |              |                                                             |                                                                                         |             |         |                                                                                                                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Mangan (Mn)  | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00                                                     |
| 17 | Nikel (Ni)   | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
| 18 | Potasyum (K) | Yem ve Yem<br>Ham<br>Maddeleri, Yem<br>Katkı Maddeleri      | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-<br>MS)                                                     | En az 0,5kg | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
|    | Potasyum (K) | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları) | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml | 1-3 gün |                                                                                                                   |

|    |                       |                                                                     |                                                                                         |                    |         |                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Selenyum (Se)         | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)         | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml        | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
| 20 | Sodyum (Na)           | Yem ve Yem<br>Ham<br>Maddeleri, Yem<br>Katkı Maddeleri              | NMKL 186.2007 Modifiye (ICP-<br>MS)                                                     | En az 0,5kg        | 1-3 gün | *Tek bir<br>element<br>analizi için :<br>1550,00<br>İlave<br>eklenecek her<br>bir element<br>için artı:<br>300,00 |
|    | Sodyum (Na)           | Kullanım Suları<br>(Ahır, Tesis ve<br>Tavukçuluk<br>Suları)         | EPA 1637.1996<br>EPA-Method-1638.1996<br>EPA 200.8<br>EPA-Method-6020A.1998<br>(ICP-MS) | En az 100ml        | 1-3 gün |                                                                                                                   |
| 21 | Kükürtdioksit Analizi | Gıda maddeleri<br>(Kurutulmuş<br>Meyve<br>Sebzeler, Et<br>Ürünleri) | AOAC Official Method of analysis<br>2000 962.16, TS 485 (Monier-<br>Willeams Metodu)    | En az 100 g-100 ml | 3-5 gün | 650,00                                                                                                            |

|    |                                |                                                                                 |                                                                                      |                    |         |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Sodyummetabisülfite analizi    | Gıda maddeleri<br>(Bisküvi,<br>Kurutulmuş<br>Meyve<br>Sebzeler, Et<br>Ürünleri) | AOAC Official Method of analysis<br>2000 962.16, TS 485 (Monier-<br>Willeams Metodu) | En az 100 g-100 ml | 3-5 gün | 650,00                                                                                                                               |
| 23 | Natamisin Analizi              | Süt ve Süt<br>Ürünleri                                                          | ISO 9233-2 IDF 140-2 (2018)<br>HPLC-DAD)                                             | En az 100 g-100 ml | 1-3 gün | 1300,00<br>(Fermente Süt<br>Ürünleri<br>Tebliğ gereği<br>Üst ve İç<br>Yüzey<br>çalışılan<br>peynirlerde<br>fiyat iki katı<br>alınır) |
| 24 | Benzoik Asit Analizi (Benzoat) | Gıda ve Gıda<br>Katkı Maddeleri                                                 | NMKL 124.1997 (Rev2007)<br>(HPLC-DAD)                                                | En az 100 g-100 ml | 1-3 gün | 1300,00                                                                                                                              |
| 25 | Sorbik Asit Analizi (Sorbit)   | Gıda ve Gıda<br>Katkı Maddeleri                                                 | NMKL 124.1997 Rev2007)<br>(HPLC-DAD)                                                 | En az 100 g-100 ml | 1-3 gün | 1300,00                                                                                                                              |

|    |                                     |                                                                         |                                                                                      |                    |         |                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Kafein Analizi                      | Alkolsüz İçecekler ve Çay                                               | Identification and Quantification of JAOAC Vol. 76 No:2 1993 TS ISO 10727 (HPLC-DAD) | En az 100 g-100 ml | 1-3 gün | 1300,00                                                                                                                |
| 27 | Vitamin C (L-Askorbik Asit) Analizi | Alkolsüz İçecekler, Tahıl ve Tahıl İçeren Ürünler, Karma Yemler         | Rückemann H. 1980                                                                    | En az 100 g-100 ml | 1-3 gün | Doğal Ürünler : 2300,00<br>Vitamin Katkılı Ürünler : 1300,00                                                           |
| 28 | Nitrit Analizi                      | Et ve Et Ürünleri                                                       | NMKL No:165.2000 (İşletme içi metod)                                                 | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | 1300,00                                                                                                                |
| 29 | Nitrat Analizi                      | Peynir, Et ve Et Ürünleri, Bebek Mamaları, Yaş Meyve ve Sebze ürünleri. | NMKL No:165.2000 (İşletme içi metod)                                                 | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | 1300,00                                                                                                                |
| 30 | Tartrazin (E102)                    | Alkolsüz İçecekler, Şekerli ve Nişastalı Ürünler İçeren Ürünler,        | NMKL No:130.1989 – Talanta (74);1408/1413 (İşletme içi metod)                        | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya analizi için : 1300,00<br>İlave eklenecek birden fazla boya analizi durumunda tek bir fiyat alınacaktır. |

|    |                           |                                                                                 |                                                                  |                    |         |                                                                                                                                                |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Kinolin Sarısı (E104)     | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 32 | Karmosin (E122)(Azurobin) | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 33 | Amarant (E123)            | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |

|    |                                   |                                                                                 |                                                                  |                    |         |                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Ponceau 4R (Kosinal Red A) (E124) | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 35 | Sunset Yellow (E110)              | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 36 | Allura Red (E129)                 | Alkolsüz<br>İçecekler, Şekerli<br>ve Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler,    | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |

|    |                      |                                                                                 |                                                                  |                    |         |                                                                                                                                                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Patent Blue (E131)   | Alkolsüz<br>İçecekler, Şekerli<br>ve Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler,    | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 38 | Brillant Blue (E133) | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 39 | Indigo Karmin (E132) | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |

|    |                |                                                                                 |                                                                    |                    |         |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Green S (E142) | Alkolsüz<br>İçecekler,<br>Şekerli ve<br>Nişastalı<br>Ürünler İçeren<br>Ürünler, | NMKL No:130.1989 – Talanta<br>(74);1408/1413 (İşletme içi metod)   | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir boya<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>boya analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır.                       |
| 41 | Acesulfam-K    | Alkolsüz<br>İçecekler ve<br>Şekerlemeler<br>(Suni<br>Tatlandırıcı<br>İçeren)    | JAOAC Vol. 76 No:2 268/274.1993<br>TS EN 12856 10727<br>(HPLC-DAD) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir<br>tatlandırıcı<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>tatlandırıcı<br>analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 42 | Aspartam       | Alkolsüz<br>İçecekler ve<br>Şekerlemeler<br>(Suni<br>Tatlandırıcı<br>İçeren)    | JAOAC Vol. 76 No:2 268/274.1993<br>TS EN 12856 10727<br>(HPLC-DAD) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir<br>tatlandırıcı<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>tatlandırıcı<br>analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |

|    |                                                    |                                                                              |                                                                    |                    |         |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Sakkarin                                           | Alkolsüz<br>İçecekler ve<br>Şekerlemeler<br>(Suni<br>Tatlandırıcı<br>İçeren) | JAOAC Vol. 76 No:2 268/274.1993<br>TS EN 12856 10727<br>(HPLC-DAD) | En az 100 g-100 ml | 5-7 gün | *Tek bir<br>tatlandırıcı<br>analizi için :<br>1300,00<br>İlave<br>eklenecek<br>birden fazla<br>tatlandırıcı<br>analizi<br>durumunda<br>tek bir fiyat<br>alınacaktır. |
| 44 | Sitrik Asit Analizi                                | Kaşar Peyniri<br>ve İşlenmiş<br>Peynir ve<br>Ürünleri                        | İşletme İçi Metot (SOPKML017-<br>T01, Mart 2025)                   | En az 100 g-100 ml | 1-7 gün | 1300                                                                                                                                                                 |
| 45 | Sitrat Tuzları Analizi (Sitrik<br>Asit-%Kurumadde) | Kaşar Peyniri<br>ve İşlenmiş<br>Peynir ve<br>Ürünleri                        | İşletme İçi Metot (SOPKML017-<br>T01, Mart 2025)                   | En az 100 g-100 ml | 1-7 gün | 1600,00<br>(Ayrıca<br>Kurumadde<br>Analizi de<br>yapılır.Sonuç<br>Kurumaddede<br>% olarak<br>verilir.)                                                               |

|    |                             |                                              |                          |                    |         |                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Fosfor Analizi (%)          | Kaşar Peyniri ve İşlenmiş Peynir ve Ürünleri | NMKL 186.2007 (Modifiye) | En az 100 g-100 ml | 1-7 gün | 1550                                                                                                             |
| 47 | Fosfor/Azot Analizi (%P/%N) | Kaşar Peyniri ve İşlenmiş Peynir ve Ürünleri | NMKL 186.2007 (Modifiye) | En az 100 g-100 ml | 1-7 gün | 2250,00<br>(Ayrıca yardımcı analiz olarak Azot analizi de yapılır. Sonuç hesaplanırken %Azot değeri kullanılır.) |

\* Analizler akreditasyon kapsamındadır.(Akredite analizler uygulandığı matrix sütununda belirtilecektir.)

\*\* Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır. (Enerji, Meyve Pulp, Ambalaj vb.)

\*\*\* Fiziksel Kusur tanımlaması aşağıda belirtilen analizler ile benzeri analizleri kapsamaktadır.

Boş Dane; Acı, Çürük, Küflü, Kötü Kokuya ve Tada Sahip, Böcek Yenikli veya Kemiricilerin Vurgununa Uğramış İç; Acı, çürük, küflü, limonlaşmış, kötü kokuya ve tada sahip, böcek yenikli veya kemirici vurgununa uğ; Bozuk Dane; Böcek Hasarlı Tane; Böcek yenikli, çimlenmiş, isli, yabancı tat ve kokulu çekirdek sayısı; Toplam Kusurlu Tane; Zarar Görmüş Tane; Tam Kargo; Çekirdek Parçaları; Hafif Daneler Tayini; Çürük Çekirdek, Küflü Çekirdek; Diğer Çeşitlerin Tayini; Ham Tane ve Tebeşirleşmiş Tane; Kargo yada Kahverengi Pirinç; Kırık Tane; Kırmızı Çizgili Tane; Gözle Görülebilir Küf Odakları; Küf, Küflü Ceviz İçi Oranı; Mandık veya Kırmızı Dane; Siyah Leke Tayini

\*\*\*\* Yabancı Madde analiz tanımlaması aşağıda belirtilen analizler ile benzeri analizleri kapsamaktadır.

Böcek Aranması Analizi; Böcek Hasarlı Tane; Böcek Yenikli Dane Miktarı; Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler; Böcek ve Böcek Kalıntısı Aranması; Böcek ve Böcek Parçaları ile Kalıntıları; Böcek yenikli, çimlenmiş, isli, yabancı tat ve kokulu çekirdek sayısı; Böcek, Kemirici Hayvan ve Bunların Kalıntıları; Canlı Böcek veya Hayvansal Kalıntı; Hayvansal Atık ve Kalıntıları; Kurt Aranması; Organik Yabancı Madde Miktarı; Taş, Toprak vb. İnorganik Maddeler; Toplam Yabancı Madde; Yabancı Madde, Bozuk Dane ve Boş Danenin Tespiti; İnorganik Yabancı Madde Miktarı

\*\*\*\*\* Yumurta kabuğu temiz olmalıdır. Kabuk, hafif pütürlü olabilir. Kabuk, sağlam yapılı, çatlaksız, kırıksız ve şekli normal olmalıdır.

#### UYGULAMA ESASLARI

1) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.

2) Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, GDO, migrasyon vb.)

3) GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.

4) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.

5) Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.

6) Numune orijinal ambalajında veya steril koşullarda, ürüne ait bileşen listesi, varsa ürünün GDO içerdiğine/içermediğine dair belge ve/veya etiket örneği ile birlikte kabul edilir.

7) İhracat, ithalat, denetim ve resmi istek amaçlı analize gönderilen yem numunelerinde, GDO tarama analizi sonucunun pozitif çıkması durumunda, GDO tip belirleme analizleri ve GDO miktar tayini

analizleri yapılmaktadır. Toplam analiz ücreti, yapılan bu üç analiz ve analiz parametrelerine göre hesaplanmaktadır. Bu yüzden analiz talebi için öncelikle, GDO tarama analiz ücreti yatırılarak analiz

işlemlerine başlanacak olup, analizin devam etmesi durumunda analiz parametresine göre hesaplanan diğer analiz ücreti de ayrıca yatırılacaktır.

8)Listede belirtilen analiz süresi bilgileri normal şartlar altında analizin tamamlanma süreleri olup, cihaz arızası, numune yoğunluğu vb. durumlar haricinde geçerlidir. Aynı numunede birden fazla analiz yapılması durumunda, analiz raporlama süresi için analiz süresi en uzun olan analizin yapılması için gerekli zaman dilimi dikkate alınacaktır.