



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 1 / 18

04.06.2024

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

	Analiz Adı	Süre	Yöntem	Ücret (KDV hariç TL)	Birim	Ölçüm Limiti	Ürün Sınıfı	Analiz İçin En Az Miktar
1.	Ağırlık Kontrolü/ Ortalama Ağırlık	1 saat	TGK 2012/2 TGK 2013/10 TGK 2017/23	183,60	Gram	-	Ekmek ve Ekmek Çeşitleri	6 adet
2.	Ağırlık Kontrolü/ Gramaj/Ağırlık	1 saat	TGK 2014/55 TGK 2017/42	183,60	Gram	-	Yumurta	6 adet
3.	Askıda Katı Madde	5 saat	TS EN 872:2007	426,60	mg/L	-	Su	1000 ml
4.	Elek/İrilik/Boylama	1 gün	TGK Pirinç Tebliği (Tebliğ No:2010/60)	234	mm	-	Pirinç	1 kg
5.	Elektriksel İletkenlik	1 saat	TS 13366;2008	183,60	mS/cm	-	Süzme Bal	250 g
6.	Elektriksel İletkenlik (A)	1 saat	TS 9748 EN 27888	183,60	mS/m	-	Su	250 ml
7.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 12714 Nisan 2001	234	-	-	Çerezlik Ayçiçeği Çekirdeği	200 g
8.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 2284 Haziran 2009	234	-	-	Bulgur	200 g
9.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 2974 Nisan 2014	234	-	-	Buğday	200 g
10.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 1276	234	-	-	Ceviz içi	200 g
11.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 1275	234	-	-	Ceviz (Kabuklu)	200 g
12.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3411 Ocak 2011	234	-	-	Çekirdeksiz Kuru Üzüm	200 g
13.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3075	234	-	-	İç Fındık	200 g
14.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3628 Temmuz 2011	234	-	-	Patates Cipsi	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 2 / 18

15.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TGK Pirinç Tebliği (Tebliğ No:2010/60)	234	-	-	Pirinç	200 g
16.	Kül /İnorganik /Toplam İnorganik Madde/ Ham Kül (A)	8 saat	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)-EC 152/2009 TS ISO 5984	493,20	% -(m/m)	-	Yem Maddeleri ve Karma Yem	500 g
17.	Kül /İnorganik /Toplam İnorganik Madde/ Toplam Kül / Kül (A)	8 saat	TS EN ISO 2171	493,20	%	-	Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri (Nişasta ve ürünleri, tohumlar hariç)	500 g
18.	pH Tayini (A)	1 saat	TS EN ISO 10523	171	-	-	Su	250 ml
19.	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet	24 saat	TS 5000	239,40	% - (m/m)	-	Ekmek ve Çeşitleri	1 adet
20.	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet (A)	6 saat	TS EN ISO 712	239,40	% - (m/m)	-	Tahıl ve Tahıl Ürünleri (Mısır ve Baklagiller Hariç)	250 g
21.	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Kuru Madde	6 saat	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)-EC 152/2009	239,40	% - (m/m)	-	Yem Maddeleri ve Karma Yem	500 g
22.	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet	6 saat	TS EN ISO 5534	239,40	% - (m/m)	-	Peynir Türleri	250 g
23.	Rutubet / Nem / Kuru Madde / Kuru Madde / Briks (Çözünür Katı Madde Miktarı)	1 saat	TS 13365	183,60	% - (m/m)	-	Süzme Bal	250 g
24.	Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini	5 saat	TS 3036;2010 T1:2013	183,60	% - (m/m)	-	Bal	250 g
25.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS EN ISO 927 TGK Baharat Tebliği (Tebliğ No:2022/7)	234	-	-	Baharatlar	200 g
26.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	234	-	-	Çay	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 3 / 18

27.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Teb.No: 2012/2)	234	-	-	Ekmek ve Ekmek Çeşitleri	1 adet
28.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No:2013/9)	234	-	-	Buğday Unu	200 g
29.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2383	234	-	-	Bisküvi	200 g
30.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10344 Temmuz 1992	234	-	-	Tel Kadayıf	200 g
31.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3190 Ocak 2010	234	-	-	Hazır kuru çorbalık	200 g
32.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11998 Nisan 1996	234	-	-	Şekillendirilmiş Cipsler Mısır Cipsi	200 g
33.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2013/48)	234	-	-	Tuz	200 g
34.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10443	234	-	-	Yufka (Böreklik, Baklavalık)	200 g
35.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 12230 Eylül 2013	234	-	-	Milföy Hamuru (Yaprak Hamur)	200 g
36.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TSE K 198 Ağustos 2013	234	-	-	Börek	200 g
37.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Bulgur Tebliği (Tebliğ No:2016/49) TS 2284	234	-	-	Bulgur	200 g
38.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2970	234	-	-	Nişasta (Yenilebilir)	200 g
39.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Pirinç Tebliği (Tebliğ No:2010/60)	234	-	-	Pirinç	200 g
40.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Mercimek Tebliği (Tebliğ No:2003/25)	234	-	-	Mercimek	200 g
41.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2640 Nisan 1977	234	-	-	Mercimek Unu	200 g
42.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4078	234	-	-	Arpa	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 4 / 18

43.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2974	234	-	-	Buğday	200 g
44.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 141 Mayıs 2008	234	-	-	Kuru fasulye	200 g
45.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 142 Nisan 2008	234	-	-	Nohut	200 g
46.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2283 Ocak 2012	234	-	-	İrmik	200 g
47.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4681	234	-	-	Mısır İrmigi	200 g
48.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1222 Aralık 2008	234	-	-	Patates	200 g
49.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 541 2006	234	-	-	Kuru İncir	200 g
50.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Lokum Tebliği (Tebliğ No:2013/55)	234	-	-	Lokum	200 g
51.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5230 Nisan 1987	234	-	-	Badem Şekeri	200 g
52.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tahin Helvası Tebliği (Tebliğ No:2015/28)	234	-	-	Tahin Helvası	200 g
53.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tahin Tebliği (Tebliğ No:2015/27)	234	-	-	Tahin	200 g
54.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10913 Nisan 2013	234	-	-	Helva – Yaz Helvası	200 g
55.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7800	234	-	-	Çikolata	200 g
56.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Beyaz Peynir	200 g
57.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Kaşar Peyniri	200 g
58.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Çedar Peyniri	200 g
59.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Dil Peyniri	200 g
60.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Eritme Peynir	200 g
61.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Lor Peyniri	200 g
62.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Peynir Tebliği	234	-	-	Tulum Peyniri	200 g
63.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1018 Nisan 2002	234	-	-	İnek Sütü-Çiğ	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 5 / 18

64.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1329 Mart 2005	234	-	-	Süt Tozu	200 g
65.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TSE K 98 Nisan 2010	234	-	-	Tüketime Hazır Sütlü Tatlılar	200 g
66.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1330	234	-	-	Yoğurt	200 g
67.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1864 Mayıs 2008	234	-	-	Krema ve Kaymak	200 g
68.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 6800 Nisan 2013	234	-	-	Ayran	200 g
69.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4265 Nisan 2013	234	-	-	Dondurma Süt Esaslı	200 g
70.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 12001 Nisan 1996	234	-	-	Dut Pekmezi	200 g
71.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1466	234	-	-	Domates Salçası ve Püresi	200 g
72.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7896	234	-	-	Biber Salçası ve Püresi	200 g
73.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9131 Nisan 1991	234	-	-	Cezerye	200 g
74.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9777 Ocak 1992	234	-	-	Mayonez	200 g
75.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 798	234	-	-	Taze Bezelye	200 g
76.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3924	234	-	-	Kurutulmuş Bezelye	200 g
77.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 382 Mart 2011	234	-	-	Bezelye Konservesi	200 g
78.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5282 Nisan 2003	234	-	-	Ketçap	200 g
79.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7359 Haziran 2007	234	-	-	Et Konservesi (Kutulanmış)	200 g
80.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11566	234	-	-	Et ve Et Ürünleri - Kıyma	200 g
81.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 980	234	-	-	Sosis	200 g
82.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 979	234	-	-	Salam	200 g
83.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 13297	234	-	-	Isıl İşlem Görmüş Sucuk	200 g
84.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1070 Mart 2012	234	-	-	Türk Sucuğu	200 g
85.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1071 Şubat 2002	234	-	-	Pastırma	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 6 / 18

86.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10581 Haziran 2007	234	-	-	Köfte (Pişmemiş)	200 g
87.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11580 Ocak 2010	234	-	-	Hamburger Köfte (Pişmemiş)	200 g
88.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3036 Ocak 2010	234	-	-	Bal	200 g
89.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 341 Ocak 2011	234	-	-	Yemeklik Zeytinyağı	200 g
90.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 886	234	-	-	Yemeklik Ayçiçek Yağı	200 g
91.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2812	234	-	-	Sürülebilir Yağlar/ Margarin	200 g
92.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3076-1 Ocak 2001	234	-	-	Öğütülmüş Kakao	200 g
93.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS ISO 2451	234	-	-	Çekirdek Kakao	200 g
94.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5389 Ocak 2010	234	-	-	Çözünebilir Kahve	200 g
95.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3117 Mart 2010	234	-	-	Kahve (Çiğ Çekirdek)	200 g
96.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9775 Kasım 2011	234	-	-	Antepfıstığı Ezmesi	200 g
97.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9494 Ekim 1991	234	-	-	Yerfıstığı Ezmesi	200 g
98.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4062	234	-	-	Kuş Üzüümü	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 7 / 18

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

	Analiz Adı	Süre	Yöntem	Ücret (KDV hariç TL)	Birim	Ölçüm Limiti	Ürün Sınıfı	Analiz İçin En Az Miktar
1.	Alkol/ Hacmen Alkol (Piknometre)	1 gün	TGK Tebliğ No: 2017/9 OIV-MA-AS312-01A	256,5	%	-	Distile alkollü içkiler (rakı, viski, rom, cin, votka, tekila v.b)	250 ml
2.	Alkol/ Hacmen Alkol (Piknometre)	1 gün	TGK Tebliğ No: 2017/9 OIV-MA-AS312-01A	356,40	%	-	Distile olmayan alkollü içkiler (şarap, bira v.b)	250 ml
3.	Amonyak/ (Kalitatif)	1 saat	GMMAY	221,40	Tespit	0,0	Su	250 ml
4.	Amonyak/ Amonyak/Amonyum Azotu	2 saat	Standard Method 1992	396,90	mg/L	0,024	Su	300 ml
5.	Amonyak/ Amonyum NH ₄ ⁺	2 saat	Standard Method 1992	504,90	mg/L	0,025	Su	300 ml
6.	Anyon/ Nitrat Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	2,215	Su	100 ml
7.	Anyon/ Nitrit Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	0,033	Su	100 ml
8.	Anyon/ Sülfat Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	2,000	Su	0,5 lt
9.	Anyon/ Sülfid Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	0,05	Su	0,5 lt

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 8 / 18

10.	Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği (FFA)/ Oleik Asit cinsinden	1 saat	COI-T.20-Doc.-No-34 TGK 2023/20	329,40	%	0,0	Zeytinyağı	250 ml
11.	Asitlik/Toplam Asit/ Serbest Asitlik	1 saat	TS 13360	256,50	Meq/kg	0,0	Bal	250 g
12.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1330	256,50	%	0,0	Yoğurt	250 g
13.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	256,50	%	0,0	Süt	250 ml
14.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	256,50	%	0,0	Ayran	250 ml
15.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	256,50	%	0,0	Kefir	250 ml
16.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	256,50	%	0,0	Krema	250 g
17.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	256,50	%	0,0	Kaymak	250 g
18.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 591	256,50	%	0,0	Beyaz peynir	250 g
19.	Element/ Alüminyum (Al)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,012 0,036	Su Tuzlu Su	500 ml
20.	Element/ Bakır (Cu)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,012 0,036	Su Tuzlu Su	500 ml
21.	Element/ Bakır (Cu)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	12,6	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
22.	Element/ Çinko (Zn)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	10,70	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
23.	Element/ Demir (Fe)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,014 0,042	Su Tuzlu Su	500 ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

Sayfa 9 / 18

ANALİZ LİSTESİ

24.	Element/ Demir (Fe)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	11,5	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
25.	Element/ Kadmiyum (Cd)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,010 0,030	Su Tuzlu Su	500 ml
26.	Element/ Kalsiyum (Ca)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	1,19 3,57	Su Tuzlu Su	500 ml
27.	Element/ Kalsiyum (Ca)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	12,6	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
28.	Element/ Kobalt (Co)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,012 0,036	Su Tuzlu Su	500 ml
29.	Element/ Kobalt (Co)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	7,5	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
30.	Element/ Krom (Cr)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,014 0,042	Su Tuzlu Su	500 ml
31.	Element/ Kurşun (Pb)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,016 0,048	Su Tuzlu Su	500 ml
32.	Element/ Magnezyum (Mg)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	1,34 4,02	Su Tuzlu Su	500 ml
33.	Element/ Magnezyum (Mg)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	53	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
34.	Element/ Mangan (Mn)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,013 0,039	Su Tuzlu Su	500 ml
35.	Element/ Mangan (Mn)	2 gün	TS EN 15621	* Not 1	mg/kg	7,5	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
36.	Element/ Nikel (Ni)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	0,014 0,042	Su Tuzlu Su	500 ml
37.	Element/ Potasyum (K)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	1,19 3,57	Su Tuzlu Su	500 ml
38.	Element/ Sodyum (Na)	2 gün	TS EN ISO 11885	* Not 1	mg/L	1,31 3,93	Su Tuzlu Su	500 ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 10 / 18

39.	Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)/ Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	0,050	Su	300 ml
40.	Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)/ Fosfor (P)	2 saat	Standard Method 1992	467,10	mg/L	0,016	Su	300 ml
41.	İyodat (IO ₃ ⁻)/Potasyum İyodat	1 saat	TS 933	564,30	mg/kg	2,2	Yemeklik Tuz	200 g
42.	Jelâtin Aranması Tayini (kalitatif)	24 saat	TS 1330;2006-T2;2015	302,40	%	-/ 0,05 (Tespit Limiti)	Yoğurt	250 g
43.	Karbonat (CO ₂ ⁻³)	1 saat	TS 1018	329,40	%	-/ 0,1 (Tespit Limiti)	Süt	500 ml
44.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Peynir Türleri	300 g
45.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Yoğurt	300 g
46.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Tereyağı	300 g
47.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Kaymak	300 g
48.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Krema	300 g
49.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	329,40	Tespit	0,0	Baharatlar	300 g
50.	Klorür (Cl ⁻)/ Suda Çözünebilir Klorür (Cl ⁻)	1 saat	TS 4164 ISO 9297 (Mohr)	305,10	mg/L	0,0	Su	250 ml
51.	Klorür (Cl ⁻)/ Tuz (Sodyum Klorür) (NaCl)	6 saat	TS 5000	305,5	%	0,0	Ekmek	1 adet

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayım Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 11 / 18

52.	Oksijen İhtiyacı/ Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)	5 saat	Standart Metod 1992	777,60	mg/L	30 mg/L	Su	300 ml
53.	Peroksit Değeri Tayini	1 saat	COI-T.20-Doc.-No-35 TGK 2023/20	329,40	mili eşdeğer oksijen /kg	0,0	Zeytinyağı	250 ml
54.	Peroksit Değeri Tayini	2 saat	TS EN ISO 3960	329,40	meq O2/kg	0,0	Hayvansal ve bitkisel, katı ve Sıvı yağlar	500 g
55.	Protein/ Ham Protein (A)	8 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Yem ve yem Ürünleri	500 g
56.	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Yoğurt	500 g
57.	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Ayran	500 ml
58.	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Kefir	500 ml
59.	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Süt	500 ml
60.	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	500	%	-	Makarna	500 g
61.	Protein + Kuru Maddede (A)	12 saat	AOAC 2001.11	$500+239,40 = 739,40$	%	-	Buğday Unu	500 g
62.	Selüloz/ Ham Selüloz (A)	10 saat	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)-EC 152/2009 TS EN ISO 6865	558,90	%	0,0	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
63.	Tuzluluk/Toplam Erimiş Tuz (TDS)	1 saat	TS 8108	183,60	% 0	0,0	Su	250 ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayım Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 12 / 18

64.	Toplam Organik Madde	6 saat	TS 6288 EN ISO 8467	375,30	mg/L	0,0	Su	250 ml
65.	Toplam Sertlik Tayini	2 saat	TS 4474 ISO 6059	329,40	Fr°	0,0	Su	250 ml
66.	Yağ/Ham Yağ	10 saat	TS EN ISO 11085 - Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik RG:29955	375,30	%	0,0	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
67.	Yağ/Ham Yağ	8 saat	TS EN ISO 11085	375,30	%	0,0	Buğday Unu	250 g
68.	Yağ Çeşidi/Pamuk Yağı	4 saat	TS 5041	256,50	-	-1% (Tespit Limiti)	Zeytinyağı	250 ml
69.	Yağ Çeşidi/Prina Yağı	1 gün	TS 5042	256,50	-	-1% (Tespit Limiti)	Zeytinyağı	250 ml
70.	Yağ Çeşidi/Süt Yağı	2 saat	TS ISO 19662 Gerber	696,60	%	0,0	Süt	250 ml
71.	Yağ Çeşidi/Süt Yağı	2 saat	TS ISO 19662 Gerber	696,60	%	0,0	Kefir	250 ml
72.	Yağ Çeşidi/Süt Yağı	2 saat	TS ISO 19662 Gerber	696,60	%	0,0	Ayran	250 ml
73.	Yağ Çeşidi/Süt Yağı	2 saat	TS 1330	696,60	%	0,0	Yoğurt	250 g
74.	Yağ Çeşidi/Süt Yağı (% Kuru maddede)	2 saat	TS ISO 3433	696,60+ 239,40 = 936	%	0,0	Peynir Türleri	250 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 13 / 18

75.	Yüksek Alkoller/Fusel Yağları/Uçucu Maddeler/ Alkol/Denaturant GC Tek Enjeksiyon	2 gün	TGK Tebliğ No:2017/9 IS-4117 CONSLEG2000R2870	1077,30	g/hl mA	-	Distile alkollü içkiler (rakı, votka, viski v.b)	250 ml
	Asetaldehit					0,36		
	Etil Asetat					0,75		
	Metil Alkol/Metanol					4		
	Tersiyer Bütil Alkol (TBA)					5		
	Toplam Uçucu Madde					-		
	Yüksek Alkol					-		
77.	Yüksek Alkoller/Fusel Yağları/Uçucu Maddeler/ Alkol/Denaturant GC Tek Enjeksiyon	2 gün	TGK Tebliğ No:2017/9 IS-4117 CONSLEG2000R2870	1077,30	g/hl mA	-	Fermente içkiler (şarap, bira, aromatize şarap v.b)	250 ml
	Tersiyer Bütil Alkol (TBA)					5		



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 14 / 18

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

	Analiz Adı	Süre	Yöntem	Ücret (KDV hariç TL)	Birim	Ölçüm Limiti	Ürün Sınıfı	Analiz İçin En Az Miktar
1.	Pestisit (LC-MS/MS) (A)	1 gün	AOAC 2007.01	1768,50	mg/kg	0,001/0,005 /0,010	Yüksek Su-Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler	500 gr
2.	Pestisit (GC-MS/MS) (A)	1 gün	AOAC 2007.01	1768,50	mg/kg	0,001/0,005 /0,010		



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 15 / 18

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

	Analiz Adı	Süre	Yöntem	Ücret (KDV hariç TL)	Birim	Ölçüm Limiti	Ürün Sınıfı	Analiz İçin En Az Miktar
1.	Aerobik /Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı Aerobik Koloni Sayısı(AKS)	3 gün	ISO 4833-1/2	459	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml
2.	<i>Bacillus spp./</i> <i>Bacillus cereus</i>	4 gün	ISO 7932	518,40	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml
3.	<i>Escherichia/E. coli</i> (Katı Ortam) (A)	2 gün	ISO 16649-2	459	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml
4.	<i>Escherichia /E.coli</i> Sayımı EMS Tekniği (A)	2 gün	ISO 16649-3	742,50	EMS/g-ml	0 EMS/g-ml	Gıda ve Yem (süt ve süt ürünleri hariç)	200 g-ml
5.	<i>Escherichia /E.coli</i> Sayımı EMS Tekniği (A)	2 gün	ISO 16649-3	742,50	EMS/100g-ml	3 EMS/g-ml	Çift kabuklu yumuşakçalar	500 g-ml
6.	<i>Escherichia/</i> <i>E.coli 0157 (A)</i>	5 gün	ISO 16654	777,60	25gr'da Tespit	-	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
7.	Enterobacteriaceae	5 gün	ISO 21528-1/2	459	kob	10	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
8.	<i>Fecal Streptococcus/</i> <i>Enterococcus/</i> Enterokok/Enterococcus	2 gün	ISO 7899-2	423,90	kob/250 ml	-	Kullanım Suları (Membran Filtrasyon)	250ml
9.	Koagülaz Pozitif Stafilokok	4 gün	ISO 6888-1	518,40	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 16 / 18

10.	Koliform Bakteriler/ Koliform Sayımı	3 gün	ISO 4832	459	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml
11.	Koliform Bakteriler/ Koliform Sayımı (EMS)	4 gün	BAM 2002	742,50	EMS	0	Su	200 ml
12.	Koliform Bakteriler/ E.coli (EMS)	10 gün	BAM 2002	742,50	EMS	0	Su	200 ml
13.	Koliform Bakteriler/ Fekal Koliform (EMS)	10 gün	BAM 2002	742,50	EMS	0	Su	200 ml
14.	Toplam Koliform ve E. coli/ Toplam Koliform ve E. coli	2 gün	ISO 9308-1	423,90	kob/250 ml	-	Kullanım Suları (Membran Filtrasyon)	250 ml
15.	Küf ve Maya/Küf Sayısı	5-7 gün	ISO 21527-1/2	459	kob	10	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
16.	Küf ve Maya/Maya Sayısı	5-7 gün	ISO 21527-1/2	459	kob	10	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
17.	Küf ve Maya/ Maya ve Küf Sayısı	5-7 gün	ISO 21527-1/2	459	kob	10	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
18.	Listeria monocytogenes (A)	7 gün	ISO 11290-1	777,60	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
19.	Listeria monocytogenes (A) (Hızlı Test)	2-7 gün	AFNOR, nO BIO- 12/11- 03/04, bioMerieux 11600Q- tr-2018/05 VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2)	1107	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
20.	Rope Sporu	4 gün	TS 5000	518,40	-	-	Ekmek ve Çeşitleri	200 g
21.	Salmonella spp./ (A)	7 gün	ISO 6579-1	777,60	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml
22.	Salmonella spp./ (A) (Hızlı Test)	2-7 gün	AFNOR, N°BIO 12/16- 09/05, bioMerieux	1007,10	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda Ürünleri, Yem ve Yem Ürünleri	200 g-ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No: P.07.L.01

Yayın Tarihi: 16.10.2019

Rev. Tarihi:
Revizyon No: 00

ANALİZ LİSTESİ

Sayfa 17 / 18

			VIDAS SLM					
23.	Stafilokokal enterotoksinler	1 gün	VIDAS SET2	1282,50	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda ürünleri	200 g-ml
24.	Sülfite indirgeyen anaerob bakteri	3 gün	ISO 15213	553,50	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g-,ml
25.	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Aerobik/Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı	18 gün	TGK İçme Sütleri Tebliği	459	-	-	Uht Süt	Orijinal Ambalaj
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ İnkübasyon/Stabilite Testi (30 °C 15 gün)	18 gün	TGK İçme Sütleri Tebliği	540	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon (30°C 15 gün) Sonrası)	18 gün	TGK İçme Sütleri Tebliği	199,80	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ İnkübasyon/Stabilite Testi (55°C 7 gün)	10 gün	TGK İçme Sütleri Tebliği	388,80	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon (55°C 7 gün) Sonrası)	10 gün	TGK İçme Sütleri Tebliği	199,80	-	-		

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	MUĞLA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ	Döküman No: P.07.L.01
		Yayın Tarihi: 16.10.2019
	ANALİZ LİSTESİ	Rev. Tarihi: Revizyon No: 00
		Sayfa 18 / 18

NOTLAR

1. ICP cihazı ile yapılan element analizlerinde ilk analiz 1296,00 TL, aynı numunede ilave her element için 200 TL ücret alınır.
2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizlerden tek bir ücret alınacaktır.
3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, vb.)
4. Listedeki fiyatlar KDV hariçtir. Ödeme yapılırken %20 KDV ilave edilecektir.
5. Analiz süreleri iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir