



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayım Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 1 / 14

ANALİZ LİSTESİ

31.10.2018

	Analiz Adı	Analiz Süresi	Yöntem	Ücret (KDV dahil TL)	Birim	Ölçüm Limiti	Ürün Sınıfı	Analiz İçin En Az Miktar
1.	Aerobik /Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı Aerobik Koloni Sayısı(AKS)	3 gün	ISO 4833-1/2	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
2.	Ağırlık Kontrolü/ Ortalama Ağırlık	1 saat	TGK 2012/2 TGK 2013/10	41,30	Gram	-	Ekmek ve Çeşitleri	6 adet
	Ağırlık Kontrolü/ Gramaj/Ağırlık	1 saat	TGK 2014/55	41,30	Gram	-	Yumurta	6 adet
3.	Amonyak/ (Kalitatif)	1 saat	GMMAY	44,84	Tespit	0,0	Su	250 ml
	Amonyak/ Amonyak/Amonyum Azotu	5 saat	Standard Method 1992	82,60	mg/L	0,024	Su	300 ml
	Amonyak/ Amonyum NH₄⁺	2 saat	Standard Method 1992	105,02	mg/L	0,025	Su	300 ml
4.	Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği (FFA)/ Oleik Asit cinsinden	1 saat	TGK Zeytinyağı ve prina yağı analiz metodları (2014/53) tebliği	53,10	%	0,0	Zeytinyağı	250 ml
5.	Asitlik/Toplam Asit/ Serbest Asitlik	1 saat	TS 3036	53,10	Meq/kg	0,0	Bal	250 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 2 / 14

ANALİZ LİSTESİ

6.	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1330	53,10	%	0,0	Yoğurt	250 g
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	53,10	%	0,0	Süt	250 ml
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	53,10	%	0,0	Ayran	250 ml
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	53,10	%	0,0	Kefir	250 ml
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	53,10	%	0,0	Krema	250 g
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 1018	53,10	%	0,0	Kaymak	250 g
	Asitlik/Toplam Asit/ Laktik Asit cinsinden	1 saat	TS 591	53,10	%	0,0	Beyaz peynir	250 g
7.	Askıda Katı Madde	5 saat	TS EN 872:2007	97,94	mg/L	-	Su	1000 ml
8.	<i>Bacillus spp./ Bacillus cereus</i>	4 gün	ISO 7932	108,56	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
9.	<i>Escherichia/E. coli</i> (Katı Ortam) (A)	2 gün	ISO 16649-2	105,14	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	<i>Escherichia/ E.coli 0157</i> (A)	5 gün	ISO 16654	201,19	25gr'da Tespit	-	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
10.	Elektriksel İletkenlik	1 saat	TS 13366;2008	41,3	mS/cm	-	Süzme Bal	250 g
	Elektriksel İletkenlik	1 saat	TS 9748 EN 27888 1996-T1:2012	41,3	mS/m	-	Su	250 ml
11.	Element/ Alüminyum (Al)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,009	Su	0,5 lt
12.	Element/ Bakır (Cu)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,007	Su	0,5 lt
	Element/ Bakır (Cu)	2 gün	TS EN 15621	244,26	mg/kg	1,0	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 3 / 14

ANALİZ LİSTESİ

13.	Element/ Çinko (Zn)	2 gün	TS EN 15621	244,26	mg/kg	1,7	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt
14.	Element/ Demir (Fe)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,009 0,09	Su Tuzlu Su	0,5 lt
	Element/ Demir (Fe)	2 gün	TS EN 15621	244,26	mg/kg	1,0	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt
15.	Element/ Kadmiyum (Cd)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,003	Su	0,5 lt
16.	Element/ Kalsiyum (Ca)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	5,00 50,00	Su Tuzlu Su	0,5 lt
	Element/ Kalsiyum (Ca)	3 gün	TS EN 15621	244,26	%	0,00004	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt
17.	Element/ Kobalt (Co)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,015 0,15	Su Tuzlu Su	0,5 lt
	Element/ Kobalt (Co)	2 gün	TS EN 15621	244,26	mg/kg	0,4	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/ lt
18.	Element/ Krom (Cr)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,006	Su	0,5 lt
19.	Element/ Kurşun (Pb)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,015 0,15	Su Tuzlu Su	0,5 lt
20.	Element/ Magnezyum (Mg)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,005 0,05	Su Tuzlu Su	0,5 lt
	Element/ Magnezyum (Mg)	2 gün	TS EN 15621	244,26	%	0,00008	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt
21.	Element/ Mangan (Mn)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,007 0,07	Su Tuzlu Su	0,5 lt
	Element/ Mangan (Mn)	3 gün	TS EN 15621	244,26	mg/kg	0,3	Yem ve Yem Ürünleri	0,5 kg/lt
22.	Element/ Nikel (Ni)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,006 0,06	Su Tuzlu Su	0,5 lt

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 4 / 14

ANALİZ LİSTESİ

23.	Element/ Potasyum (K)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	1,500 15	Su Tuzlu Su	0,5 lt
24.	Element/ Sodyum (Na)	2 gün	TS EN ISO 11885	244,26	mg/L	0,032 0,32	Su Tuzlu Su	0,5 lt
25.	Enterobacteriaceae	5 gün	ISO 21528-1/2	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	Enterobacteriaceae	5 gün		95,58	kob	10	Yem ve Yem Ürünleri	200 g/ml
26.	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 12714 Nisan 2001	53,1	Tespit	-	Çerezlik Ayçiçeği Çekirdeği	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 2284 Haziran 2009	53,1		-	Bulgur	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 2974 Nisan 2014	53,1		-	Buğday	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 1276 Nisan 2006	53,1		-	Ceviz içi	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 1275 Nisan 2006	53,1		-	Ceviz (Kabuklu)	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3411 Ocak 2011	53,1		-	Çekirdeksiz Kuru Üzüm	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3075 Nisan 2001	53,1		-	İç Fındık	200 g
	Fiziksel Kusurlar	1 saat	TS 3628 Temmuz 2011	53,1		-	Patates Cipsi	200 g
27.	Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)/ Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)	5 saat	Standard Method 1992	97,94	mg/L	0,050	Su	300 ml
	Fosfat (PO ₃ ⁻⁴)/ Fosfor (P)	5 saat	Standard Method 1992	97,94	mg/L	0,016	Su	300 ml
28.	Hidroksimetil Furfurol Tayini (HMF)	2 saat	TS 3036	122,72	mg/kg	0,0	Süzme Bal	250 g
29.	İyodat (IO ₃ ⁻)/Potasyum İyodat	1 saat	TS 933	119,18	mg/kg	2,2	Yemeklik Tuz	200 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 5 / 14

ANALİZ LİSTESİ

30.	Jelâtin Aranması Tayini (kalitatif)	24 saat	TS 1330;2006-T2;2015	62,54	%	-/ 0,05(Tespit Limiti)	Yoğurt	250 g
31.	Karbonat (CO ₂ ⁻³)	1 saat	TS 1018	68,44	%	-/ 0,1(Tespit Limiti)	Süt	500 ml
32.	Karbonhidrat/ Fruktoz+Glukoz	8 saat	AOAC 18 th. Ed. (2005) (AOAC 977.20)	223,02	%	0,0	Süzme Bal	250 g
	Karbonhidrat/ Fruktoz/Glukoz Oranı	8 saat	AOAC 18 th. Ed. (2005) (AOAC 977.20)	223,02	%	0,0		250 g
	Karbonhidrat/ Sakkaroz/Sukroz	8 saat	AOAC 18 th. Ed. (2005) (AOAC 977.20)	223,02	%	0,5		250 g
33.	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44	Tespit	0,0	Peynir Türleri	300 g
	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44		0,0	Yoğurt	
	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44		0,0	Tereyağı	
	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44		0,0	Kaymak	
	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44		0,0	Krema	
	Karbonhidrat-Polisakkarit/ Nişasta (kalitatif)	1 saat	GMMAY	68,44		0,0	Baharatlar	
34.	Klorür (Cl ⁻)/ Klorür (Cl ⁻)	1 saat	TS 4164 ISO 9297 (Mohr)	63,72	mg/L	0,0	Su	250 ml
	Klorür (Cl ⁻)/ Tuz (Sodyum Klorür) (NaCl)+ % kuru maddede	6 saat	TS 5000	63,72+54,28= 118	%	0,0	Ekmek	1 adet

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 6 / 14

ANALİZ LİSTESİ

35.	Koagülaz Pozitif Stafilokok <i>Staphylococcus aureus</i>	4 gün	ISO 6888-1	108,56	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
36.	Koliform Bakteriler/ Koliform Sayımı	3 gün	ISO 4832	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	Koliform Bakteriler/ Koliform Sayımı	4 gün	BAM 2002	155,76	EMS	0	Su	200 ml
	Koliform Bakteriler/ Fekal Koliform	10 gün	BAM 2002	155,76	EMS	0	Su	200 ml
	Koliform Bakteriler/ Koliform, Fekal Koliform, E.coli	10 gün	BAM 2002	155,76	EMS	0	Su	200 ml
	Koliform Bakteriler/ <i>E.coli</i>	10 gün	BAM 2002	148,68	EMS	0	Su	200 ml
	Koliform Bakteriler/ <i>E.coli</i>	4 gün	ISO 16649-3	148,68	EMS	0	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	37.	Küf ve Maya/Küf Sayısı	6 gün	ISO 21527-1/2	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri
Küf ve Maya/Küf Sayısı		6 gün	ISO 21527-1/2	95,58	kob	10	Yem ve Yem Ürünleri	200 g
Küf ve Maya/Maya Sayısı		6 gün	ISO 21527-1/2	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
Küf ve Maya/ Maya ve Küf Sayısı		6 gün	ISO 21527-1/2	95,58	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
38.	Kül/İnorganik/ Toplam İnorganik Madde/ Hidroklorik Asitte (HCl'de) Çözünmeyen Kül	8 saat	TS ISO 5985	134,52	%	0,0	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
	Kül /İnorganik /Toplam İnorganik Madde/ Ham Kül	8 saat	GTHB Yem Analiz Metodları	97,94	% -(m/m)	-	Yem Maddeleri ve Karma Yem	500 g
	Kül /İnorganik /Toplam İnorganik Madde/ Toplam Kül / Kül (A)	8 saat	TS EN ISO 2171;2010	167,44	%	-	Baklagiller Tahıllar ve Ürünleri	500 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 7 / 14

ANALİZ LİSTESİ

39.	<i>Listeria monocytogenes</i> (Hızlı Test) (A)	2-7 gün	VIDAS LMO2	245,32	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	<i>Listeria monocytogenes</i> (A)	7 gün	ISO 11290-1	179,12				200 g/ml
40.	Nitrat Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	181,72	mg/L	2,215	Su	100 ml
41.	Nitrit Tayini (Spektrofotometre)	2 saat	Standard Method 1992	97,94	mg/L	0,033	Su	100 ml
42.	Peroksit Değeri Tayini	1 saat	TGK Zeytinyağı ve prına yağı analiz metodları (2014/53) tebliği	68,44	mili eşdeğer oksijen /kg	0,0	Zeytinyağı	250 ml
43.	pH Tayini	1 saat	TS 3263 ISO10523: 1999	38,94	-	-	Su	250 ml
44.	Protein/ Ham Protein (A)	8 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Yoğurt	500 g
		6 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Ayran	500 ml
	Protein/ Protein (A)	6 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Kefir	500 ml
		6 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Süt	500 ml
		6 saat	AOAC 2001.11	131,10	%	1,7	Makarna	500 g
Protein/ Protein + Kuru Maddede (A)	6 saat	AOAC 2001.11	131,10+59,70= 190,80	%	1,7	Buğday Unu	500 g	

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 8 / 14

ANALİZ LİSTESİ

45.	Rope Sporu	4 gün	TSE 3522 / Nisan1992	108,56	-	-	Ekmek ve Çeşitleri	200 g
46.	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet (A)	12 saat	TS 5000;2010 T1:2001	54,28	% - (m/m)	-	Ekmek ve Çeşitleri	1 adet
	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet (A)	6 saat	TS EN ISO 712:2012	59,70	% - (m/m)	-	Tahıl ve Tahıl Ürünleri Un, Buğday	250 g
	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Nem / Rutubet (A)	6 saat	GTHB Yem Analiz Metodları	54,28	% - (m/m)	-	Yem Maddeleri ve Karma Yem	500 g
	Rutubet / Nem / Kuru Madde/ Kuru Madde	6 saat	TS EN ISO 5534	54,28	% - (m/m)	-	Peynir Türleri	250 g
	Rutubet / Nem / Kuru Madde / Rutubet /Kuru Madde / Briks	1 saat	TS 13365	41,30	% - (m/m)	-	Süzme Bal	250 g
47.	Salmonella spp./ (Hızlı Test) (A)	2-7 gün	VIDAS SLM	223,26	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
	Salmonella spp./ (A)	7 gün	ISO 6579-1	179,12				
	Salmonella spp./	7 gün	ISO 6579-1	162,84			Yem ve Yem Ürünleri	200 g
48.	Selüloz/ Ham Selüloz	7 saat	TS EN ISO 6865	116,82	%	0,0	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
49.	Stafilokokal enterotoksinler	1 gün	VIDAS SET2	270,22	25 gr'da Tespit	-	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml
50.	Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini	5 saat	TS 3036;2010 T1:2013	41,30	% - (m/m)	-	Bal	250 g
51.	Sülfat Tayini	2 saat	Standard Method 1992	113,28	mg/L	2,000	Su	0,5 lt
52.	Sülfid Tayini	2 saat	Standard Method 1992	97,94	mg/L	0,05	Su	0,5 lt
53.	Sülfid indirgeyen anaerob bakteri	3 gün	ISO 15213	115,64	kob	10	Tüm Gıda ürünleri	200 g/ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 9 / 14

ANALİZ LİSTESİ

54.	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Aerobik/Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı	18 gün	TGK Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Mad.5(g)2	95,58	-	-	Uht Süt	Orijinal Ambalaj
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ İnkübasyon/Stabilite Testi (30 °C 15 gün)	18 gün	TGK Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Mad.5(g)2	113,28	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon (30°C 15 gün) Sonrası)	18 gün	TGK Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Mad.5(g)2	41,3	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ İnkübasyon/Stabilite Testi (55°C 7 gün)	10 gün	TGK Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Mad.5(g)2	81,42	-	-		
	Ticari Sterilite/Sterilite Kontrolü/ Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon (55°C 7 gün) Sonrası)	10 gün	TGK Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Mad.5(g)2	41,3	-	-		
55.	Tuzluluk/Toplam Erimiş Tuz (TDS)	1 saat	TS 8108	41,30	% 0	0,0	Su	250 ml
56.	Toplam Organik Madde	6 saat	GMMAY	77,88	mg/L	0,0	Su	250 ml
57.	Toplam Sertlik Tayini	2 saat	GMMAY	68,44	Fr°	0,0	Su	250 ml

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 10 / 14

ANALİZ LİSTESİ

Sıra No	Yabancı Madde Analizi	Süre	Standart	Zaman	Metot	Örnek		
						Adı	Miktarı	
58.	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS EN ISO 927 Ocak 2011 TGK Baharat Tebliği (Tebliğ No:2013/12)	53,10	Tespit	-	Baharatlar	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Siyah Çay Tebliği (Tebliğ No:2008/42)	53,10		-	Siyah Çay	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Teb.No: 2012/2)	53,10		-	Ekmek ve Ekmek Çeşitleri	1 adet
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No:2013/9)	53,10		-	Buğday Unu	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2383 Şubat 2010	53,10		-	Bisküvi	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10344 Temmuz 1992	53,10		-	Tel Kadayıf	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3190 Ocak 2010	53,10		-	Hazır kuru çorbalık	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11998 Nisan 1996	53,10		-	Şekillendirilmiş Cipsler Mısır Cipsi	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tuz Tebliği (Tebliğ No.:2007/53)	53,10		-	Tuz	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10443 Kasım 1992	53,10		-	Yufka (Böreklik)	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 12230 Eylül 2013	53,10		-	Milföy Hamuru (Yaprak Hamur)	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TSE K 198 Ağustos 2013	53,10		-	Börek	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Bulgur Tebliği (Tebliğ No:2009/24) TS 2284 Haziran 2009	53,10		-	Bulgur	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2970 Mart 1992	53,10		-	Nişasta (Yenilebilir)	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Pirinç Tebliği (Tebliğ No:2010/60)	53,10		-	Pirinç	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Mercimek Tebliği (Tebliğ No:2003/25)	53,10		-	Mercimek	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2640 Nisan 1977	53,10		-	Mercimek Unu	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4078 Mart 2010	53,10		-	Arpa	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2974 Nisan 2014	53,10	-	Buğday	200 g		
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 141 Mayıs 2008	53,10	-	Kuru fasulye	200 g		

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 11 / 14

ANALİZ LİSTESİ

Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 142 Nisan 2008	53,10	Tespit	-	Nohut	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2283 Ocak 2012	53,10		-	İrmik	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4681 Ocak 1986	53,10		-	Mısır İrmiği	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1222 Aralık 2008	53,10		-	Patates	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 541 2006	53,10		-	Kuru İncir	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Lokum Tebliği (Tebliğ No:2013/55)	53,10		-	Lokum	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5230 Nisan 1987	53,10		-	Badem Şekeri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tahin Helvası Tebliği (Tebliğ No:2008/6)	53,10		-	Tahin Helvası	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TGK Tahin Tebliği (Tebliğ No:2004/22)	53,10		-	Tahin	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10913 Nisan 2013	53,10		-	Helva – Yaz Helvası	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7800 Haziran 2010	53,10		-	Çikolata	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 591 Mart 2013	53,10		-	Beyaz Peynir	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3272 Nisan 2006	53,10		-	Kaşar Peyniri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 12521 Ocak 1999	53,10		-	Çedar Peyniri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3002 Nisan 2006	53,10		-	Dil Peyniri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2176 Temmuz 2011	53,10		-	Eritme Peynir	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 13358 Mart 2008	53,10		-	Lor Peyniri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3001 Nisan 2006	53,10		-	Tulum Peyniri	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1018 Nisan 2002	53,10		-	İnek Sütü-Çiğ	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1329 Mart 2005	53,10		-	Süt Tozu	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TSE K 98 Nisan 2010	53,10	-	Tüketime Hazır Sütlü Tatlılar	200 g	
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1330 Nisan 2006	53,10	-	Yoğurt	200 g	

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 12 / 14

ANALİZ LİSTESİ

Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1864 Mayıs 2008	53,10	Tespit	-	Krema ve Kaymak	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 6800 Nisan 2013	53,10		-	Ayran	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 4265 Nisan 2013	53,10		-	Dondurma Süt Esaslı	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 12001 Nisan 1996	53,10		-	Dut Pekmezi	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1466 Nisan 2008	53,10		-	Domates Salçası ve Püresi	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7896 Şubat 1990	53,10		-	Biber Salçası	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9131 Nisan 1991	53,10		-	Cezeriye	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9777 Ocak 1992	53,10		-	Mayonez	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 798 Mart 2006	53,10		-	Taze Bezelye	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3924 Mart 1983	53,10		-	Kurutulmuş Bezelye	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 382 Mart 2011	53,10		-	Bezelye Konservesi	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5282 Nisan 2003	53,10		-	Ketçap	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 7359 Haziran 2007	53,10		-	Et Konservesi (Kutulanmış)	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11566 Mart 2003	53,10		-	Et ve Et Ürünleri - Kıyma	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 980 Mart 2002	53,10		-	Sosis	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 979 Mart 2002	53,10		-	Salam	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 13297 Haziran 2007	53,10		-	Isıl İşlem Görmüş sucuk benzeri et ürünü	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1070 Mart 2012	53,10		-	Türk Sucuğu	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 1071 Şubat 2002	53,10		-	Pastırma	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 10581 Haziran 2007	53,10		-	Köfte (Pişmemiş)	200 g
Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 11580 Ocak 2010	53,10	-	Hamburger köfte (Pişmemiş)	200 g	

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



MUĞLA
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No:
MGKL.L.01.P.20

Yayın Tarihi: 01.08.2012

Rev. Tarihi:01.08.2016
Revizyon No: 02

Sayfa 13 / 14

ANALİZ LİSTESİ

	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3036 Ocak 2010	53,10		-	Bal	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 341 Ocak 2011	53,10		-	Yemeklik Zeytinyağı	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 886 Kasım 2010	53,10		-	Yemeklik Ayçiçek Yağı	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 2812 Mart 1991	53,10		-	Bitkisel Margarin	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3076-1 Ocak 2001	53,10		-	Öğütülmüş Kakao	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3076-2 ISO 2451 Ocak 2001	53,10		-	Çekirdek Kakao	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 5389 Ocak 2010	53,10		-	Çözünebilir Kahve	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 3117 Mart 2010	53,10		-	Kahve (Çiğ Çekirdek)	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9775 Kasım 2011	53,10		-	Antepfıstığı Ezmesi	200 g
	Yabancı Madde Analizi	1 saat	TS 9494 Ekim 1991	53,10		-	Yerfıstığı Ezmesi	200 g
59.	Yağ Çeşidi/Pamuk Yağı	4 saat	TS 5041	53,10	%	-/1(Tespit Limiti)	Zeytinyağı	250 ml
	Yağ Çeşidi/Prina Yağı	1 saat	TS 5042	53,10	%	-/1(Tespit Limiti)	Zeytinyağı	250 ml
60.	Yağ/Ham Yağ	10 saat	TS EN ISO 11085	77,88	%	0,0	Yem ve Yem Ürünleri	500 g
	Yağ/Yağ Tayini (Gerber)	2 saat	TS ISO 2446	97,94	%	0,0	Süt	250 ml
	Yağ/Yağ Tayini (Gerber)	2 saat	TS 8189	97,94	%	0,0	Kefir	250 ml
	Yağ/Yağ Tayini (Gerber)	2 saat	TS 8189	97,94	%	0,0	Ayran	250 ml
	Yağ/Yağ Tayini (Gerber)	2 saat	TS 1330	97,94	%	0,0	Yoğurt	250 g
	Yağ/Yağ Tayini (Van Gulik Yöntemi) (%KM'de)	2 saat	TS ISO 3433	145,14 + 54,28= 199,42	%	0,0	Peynir Türleri	250 g
	Yağ/Toplam Yağ Tayini	8 saat	TS EN ISO 11085	77,88	%	0,0	Buğday Unu	250 g

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

 <p>T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI</p>	MUĞLA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ	Döküman No: MGKL.L.01.P.20
		Yayın Tarihi: 01.08.2012
	ANALİZ LİSTESİ	Rev. Tarihi:01.08.2016 Revizyon No: 02
		Sayfa 14 / 14

NOTLAR

1. ICP cihazı ile yapılan analizlerde ilk analiz 244,26 TL, aynı numunede yapılan her analiz için 59 TL ücret alınır.
2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizlerden tek bir ücret alınacaktır.
3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, vb.)
4. Akredite olan analizlere (A) %10 ilave ücret eklenmiştir.